

NISSAN

NV400 BOX



UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

NV400 BOX
DECEMBER 2020

Versie	Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
FWD	L3H1	2.3 dCi 145 EUVI S/S	3t5	3	6	39700	48037
		2.3 dCi 165 EUVI S/S				40500	49005
RWD	L4H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S				41550	50276
		2.3 dCi 165 EUVI S/S				42350	51244

UITRUSTING***	
OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsrijdersbank
	BOX: 4 mm dikke polyester panelen met aluminium frame en verticale aluminium versterkingen, doorschijnend polyester dak, 3 rails en 2 profielen aan 3 zijden, binnerverlichting, 15 mm dikke vloer met anti-slip coating, plint aan de onderkant aan 3 zijden, dubbele achterste draaideuren die opengaan bij 270°, deflector

Standaard opties *		
Metaalverf	430	
Speciale verf op aanvraag (Op studie - minimaal 5 eenheden)		
Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)	250	
Differentieelblokkering (alleen op RWD)	600	
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200	
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	30	
Capucine (impliceert verwijdering van de deflector)	750	
Handmatige airconditioning	900	
Automatische airconditioning (betreft het Comfort Pack)	1400	
Opstap achter (niet op L4)	150	
klapdeur aan de rechterkant op de box	750	
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150	
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	900	
Versneld stationair draaien	30	
Schuifbaar achtergordijn	800	
Geveerde bestuurdersstoel	500	
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75	
NissanConnect-navigatiesysteem	620	
Draadloze oplader (inductief)	100	
Tachograaf (niet icm luchtvering)	600	
PACK CONFORT	Ikey	450
	Automatische activering van koplampen en regensensoren	
	Mistlampen voor	
	Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.

NISSAN

NV400 KIPPER



UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

NV400 KIPPER
DECEMBER 2020

	Versie		Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
KIPPER + KOFFER	MANUEEL	L2H1 RJ	2.3 dCi 165 EUVI S/S	315	Optima	3	6	38300	46343
		L3H1 RJ						38500	46585

UITRUSTING***

OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boardcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijrijdersbank, Schuiftafel
	SCATTOLINI kipper: gegalvaniseerd stalen platform met anticorrosiebehandeling, antislippoppervlak, afstandsbediening van de kipper, hoge en lage scharnierende zijanten, stalen zijanten, ladderhouder, waarschuwingssysteem voor kipper in actie, geïsoleerde bedieningskast, 1/2 hoogte bagageruimte standaard op L3, achterlichtbescherming

opties

Metaalverf	430	
Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	800	
Voorste passagiersairbag	250	
Differentieelblokkering (alleen op RWD)	600	
Handmatige airconditioning	900	
Gereguleerde airconditioning (icm het Comfort Pack)	1400	
Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen bij tweewielaandrijving)	700	
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150	
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	900	
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75	
Bedrading overlengthe voor achterlichten	20	
NissanConnect-navigatiesysteem	620	
Draadloze oplader (inductief)	100	
Tachograaf (onverenigbaar met luchtvering)	600	
PACK CONFORT	Ikey	450
	Automatische activering van koplampen en regensensoren	
	Mistlampen voor	
	Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.



NISSAN NV 400 BENNE

NISSAN NV 400 Kipper + BOX 20M3

UITRUSTING EN UITVOERING

NV 400 Kipper
NV 400 BOX
20M3



GAMMA	VERSIE	NORM	CHASSIS	L2H1 RWD Dubbele wielen	L3H1 FWD	L3H1 RWD Dubbele wielen	L4H1 RWD Dubbele wielen
			MTM	3T5			
NV400 CHASSIS CABINE + BOX 20 m³	OPTIMA	EURO VI	dCI 145 S&S	-	•	-	•
			dCI 165 S&S	-	•	-	•
NV400 CHASSIS CABINE + Kipper SCATTOLINI			dCI 165 S&S	•	-	•	-

OPTIMA

■ VEILIGHEID

- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
- C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)
- ESD (Electronic Limited Slip Differential)
- HSA (Hill Start Assist)
- Hulp bij zijwind
- Elektronische startonderbreker
- Bestuurdersairbag
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Dodehoekspeigel in de zonneklep voor passagiers
- Reservewiel

■ COMFORT

- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder
- 2-zits passagiersbank
- Glazen tussenschot
- Stuurbekrachtiging
- Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen
- Elektrische ramen
- Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard
- Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels
- Dag en nacht binnenspiegel
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning
- Indicatielampje voor het schakelen
- In hoogte verstelbaar stuurwiel

■ ZICHTBAARHEID

- Mistachterlicht
- Dubbeloptische koplampen voor

■ TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met multifunctioneel display
- DAB MP3-radio met Bluetooth®-handsvreesysteem, stuurwielbediening en 2 USB-p
- 80 liter Tank

■ OPSLAG

- Opbergbakken met dashboardafdekking
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren
- Handschoenenkastje (gekoeld als het voertuig is uitgerust met airconditioning)
- Bekerhouders
- Opbergvak onder de bijrijdersstoel (met uitzondering van de SCATTOLINI L3-kipwagen)
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard aan de passagierszijde (op Kipper)

■ SPECIEFIEKE OPTIES VOOR 20M3 BOX

- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker
- Capucine (impliceert verwijdering van de deflector)
- Opstap achter (niet beschikbaar op L4)
- Rechterdeur op de box
- Versneld stationair draaien
- Schuifbaar achtergordijn
- Geveerde bestuurdersstoel

■ SPECIEFIEKE OPTIES SCATTOLINI Kipper

- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens + Max. trekgewicht 3.500 kg (alleen bij dubbele wielen)
- Bedrading overlengte voor achterlichten

■ GEMEENSCHAPPELIJKE OPTIES SCATTOLINI Kipper EN BOX 20M3

■ Metaalverf

- Speciale verf (op aanvraag - cabine- minimaal 5 eenheden)
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op de kippers)
- Differentieelslot (alleen op RWD)
- Handmatige airconditioning
- Gereguleerde airconditioning (icm het Comfort Pack)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)

- Driedimensionale passagiersstoel met intrekbare armleuning

- NissanConnect-navigatiesysteem
- Draadloze oplader (inductief)

- Tachograaf

■ PACK SCATTOLINI Kipper EN 20M3 BOX

COMFORT-PACK

- Ikey
- Automatische activering van koplampen en regensensoren
- Mistlampen voor
- Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)



NISSAN NV 400 Kipper

NISSAN NV 400 BOX 20m3



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

	BENNE SCATTOLINI	CAISSE 20M3
■ VEILIGHEID		
- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	•	•
- C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	•	•
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)	•	•
- ESD (Electronic Limited Slip Differential)	•	•
- HSA (Hill Start Assist)	•	•
- Hulp bij zijwind	•	•
- Elektronische startonderbreker	•	•
- Bestuurdersairbag	•	•
- Passagiersairbag voorin (houdt in dat de schuifplank op de kippers moet worden verwijderd)	○	○
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	•	•
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	○	○
- PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	○	○
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	•	•
- Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers	•	•
- Reserverwiel	•	•
- Tachograaf	○	○
■ STIJL		
- Metaalverf	○	○
- Speciale verf (op aanvraag - cabine- minimaal 5 eenheden)	○	○
- Voor en achterbumpers in antraciet	•	•
- Wieloppen (naafdoppen bij tweewielaandrijving)	•	•
- Stoffen bekleding	•	•
■ COMFORT		
Rijden		
- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	•	•
- Differentieelslot (alleen bij achterwielaandrijving)	○	○
- Tussenschot met raam	•	•
- Stuurbekrachtiging	•	•
- Versnellingshendel geïntegreerd in het dashboard	•	•
- Versneld stationair draaien	-	○
- Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels (lange armen op 20m3 BOX)	•	•
- Dag en nacht binnenspiegel	•	-
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met intrekbare armleuning	•	•
- Geveerde bestuurdersstoel	-	○
- Indicatielampje voor het schakelen	•	•
- In hoogte verstelbaar stuurwiel	•	•
Het leven aan boord		
- Voorste passagierszetel 2 zitplaatsen	•	•
- Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter	○	○
- Gereguleerde airconditioning met stuifmeelfilter (betreft het Comfort Pack)	○	○
- Centraal op afstand sluiten en openen van deuren met een tweeknopsleutel	•	•
- Plafondlamp op het dak	•	•
- Driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning en niet-intrekbare rugleuning	○	○
- Elektrische ramen	•	•
- Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	P	P
■ ZICHTBAARHEID		
- Mistachterlicht	•	•
- Mistlampen voor	P	P
- Dubbeloptische koplampen voor	•	•
- Automatische koplampinschakeling en regensensor	P	P
■ TECHNOLOGIE		
- Handsfree I-Key	P	P
- Draadloze oplader (inductief)	○	○
- Boordcomputer met multifunctioneel display	•	•
- 12V-aansluiting aan de voorzijde	•	•
- DAB MP3-radio met Bluetooth®-handsfreesysteem, stuurwielbediening en 2 USB-poorten	•	•
- 80 liter tank	•	•
- NissanConnect-navigatiesysteem	○	○
■ OPSLAG		
- Opbergbakken met dashboardafdekking	•	•
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	•	•
- Handschoenenkastje (gekoeld als het voertuig is uitgerust met airconditioning)	•	•
- Bekerhouders	•	•
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel (behalve SCATTOLINI L3)	•	•
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard aan de passagierszijde	•	-
■ VERDERE AANPASSINGEN		
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing	-	○
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens + Max. trekgewicht 3500 kg (alleen bij dubbele wielen)	○	-
- 6-wegs complementaire adapterbedrading	•	○
- Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	○	•
■ KipperUITRUSTING		
- Platform in THLE-staal met anti-corrosiebehandeling	•	-
- Kipper in Thermisch verzinkt staal, anti-corrosie behandeling volgens automotive / LCV standaard.	-	-
- Opvouwbare en demonteerbare stalen zijhekken	•	-
- Afstandsbediening van de Kipper	•	-
- Fietsbescherming	-	-
- Halve hoogte gereedschapskist (op L3: 2.000 x 640 x 840 mm)	•	-
- Gereedschapskist op volledige hoogte (op L3: 2.000 x 640 x 1.300 mm)	-	-
- Rubberen beschermingen aan de zijanten, achterdeur en ladder	-	-
- Epoxy bescherming van de wrijvingsdelen en de handgrepen van de zijpanelen	-	-
- Bevestigingspunten	-	-
■ 20M3 BOXUITRUSTING		
- Capucine (impliceert het verwijderen van de deflector)	-	○
- Spatscherm voor	-	•
- Achterste trede (niet beschikbaar op L4)	-	○
- Rechts scharnierende deur op de box 1.000 mm breed op 900 mm van de voorkant van de box	-	○
- Schuifbaar achtertergordijn	-	○
■ OPTIONEEL PAKKET		
• Comfortpakket		
- Handsfree toegang I-Key	○	○
- Automatische koplampinschakeling en regensensor		
- Mistlampen voor		
- Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)		
• Serie. ○ Optie. P Pack. - Niet		



NISSAN NV400 BENNE

NISSAN NV400 BENNE CAISSE m3

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE		NV400 KIPPER		NV400 KIPPER + KOFFER	NV400 KIPPER CABRETA	NV400 CHASSIS CABINE + BOX 20 m³			
		L2H1 RWD Dubbele Wielen		L3H1 RWD Dubbele Wielen	L3H1 RWD Dubbele Wielen	L3H1 FWD		L4H1 RWD Dubbele Wielen	
		3T5							
		dCi 165 Stop&Start		dci 165 Stop&Start	dci 145 Stop&Start	dci 165 Stop&Start	dci 145 Stop&Start	dci 165 Stop&Start	
■ MODEL									
• Carrosserie		KIPPER SCATTOLINI". Enkele cabine 1 bestuurder en 2 passagiers	KIPPER SCATTOLINI Enkele cabine + halve hoogte box 1 bestuurder en 2 passagiers	BESTUURDE R CABRETA Enkele cabine + Koffer op volledige hoogte 1 bestuurder	BOX 20m3 1 bestuurder en 2 passagiers				
■ MOTORISATION									
• Type		4 cylindres en ligne							
• Brandstof		Gazole - B10							
• Verplaatsing		cm³	2.299						
• Max. vermogen		kW (ch) / tr/min	165 (120) aan 3 500	165 (120) aan 3 500	145 (107) aan 3 500	165 (120) aan 3 500	145 (107) aan 3 500	165 (120) aan 3 500	
Max. koppel		Nm / tr/mn	380 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	
Cilinderkop		16 kleppen							
• Distributie		Distributieketen							
• Brandstoftoevoersysteem		Twin Turbo							
• Voedsel		Hogedrukinjectiespruitstuk							
• Milieuklasse		Euro VI D - Vrachtwagens							
• Uitlaatgasreinigingsysteem		Deeltjesfilter + AdBlue injectie							
• Stop&Start Systeem		Ja							
• Fiscaal vermogen		CV	6						
■ TRANSMISSION									
• Versnellingsbak		Handmatig (6 versnellingen)							
• Achterwielen		Tweevoudige			Enkelvoudige		Tweevoudig		
• Type transmissie		RWD			FWD		RWD		
■ CHASSIS									
• Voor- / achterwielophanging		Pseudo MacPherson / Bladhanger							
• Remsysteem		ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en massieve achterschijven							
• Bandenmaat		195/75 R16			225/65 R16		195/75 R16		
■ POIDS									
• Massa ledig voertuig		kg	2.544	2.658	2.649	2.367	2.676		
• Massa in rijdende toestand		kg	2.619	2.733	2.724	2.442	2.751		
• Laadvermogen		kg	956	842	851	1133	824		
• Totale gewicht van het voertuig(PTAC)"		kg	3.500						
• Sleepbaar gewicht maxi geremd / ongeremd"		kg	3500 / 750*		3 500 / 750	2 500 / 750	3 500 / 750		
■ AFMETINGEN EXTERIEUR									
• Lengte		mm	5.819	6.389	6.442	6.662	6.862		
• Breedte buiten / met spiegels		mm	2 100 / 2 470			2 220 / 2 654			
• Max. hoogte (leeg)		mm	2.400		2.420	3.250			
• Wielbasis		mm	3.682			4.332			
• Voor- / achteroverhang		mm	842 / 1 295	842 / 1 865	842 / 1 918	842 / 1 488	842 / 1 688		
• Voor/achterste baan		mm	1 750 / 1 612			1 750 / 1 730		1 750 / 1 612	
■ AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE									
• Lengte binnen / buiten		mm	3 205 / 3 280	3 105 / 3 180	3 025 / 3 150	4 100 / 4 170	4 300 / 4 370		
• Breedte binnen / buiten		mm	2 040 / 2 100			2 010 / 2 100			
• hoogte van het lichaam / doos		mm	400			400			
• Vrachtvolume (zonder kofferbak)		m³	2.29	2.22	2.13	19,39	20,34		
• Breedte van de achterdeuren		mm	-			2.105			
• Hoogte van de achterdeuren		mm				2.165			
■ VERBRUIK									
• Gemengd verbruik (NEDC)(1)		l/100 km	8,6			7,3		8,6	
• Gecombineerde CO2-uitstoot (NEDC)(1)		g/km	225			191		225	
• Maximale snelheid		km/h	154		154	152	161	154	
• Onderhoudsintervallen(2)		s	2 Jaar / 40 000 km						

* Geremd max. trekgewicht waarbij de optie "Geremd max. trekgewicht 3.500 kg" nodig is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trekgewicht geremd / ongeremd: 3.000 / 750.

(1) Overeenkomstig Richtlijn 2015/45/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen.

(2) De eerste van de twee termijnen is verstreken.