

NISSAN NV400 VAN



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

NV400 VAN



	Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs Incl. BTW	standaard versies - code gecreëerd in NIIVOS				
standard gamma	L1H1	dCi 135 Euro6D-temp	216	Optima	3	8	30950	37450	-			
				N-Connecta			32770	39652	-			
	Optima	31100	37631	-								
	L1H2	dCi 135 Euro6D-temp	313	N-Connecta			33745	40825	✓			
				Optima			32550	39386	✓			
	L2H2	dCi 135 Euro6D-temp	315	N-Connecta			34370	41588	✓			
				Optima			32700	39567	✓			
		dCi 150 Euro6D-temp	313	N-Connecta			35340	42761	✓			
				Optima			34350	41564	✓			
				N-Connecta			36340	43971	✓			
				Optima			34700	42977	✓			
				N-Connecta			36340	43971	✓			
				Optima			34700	42977	✓			
				N-Connecta			37340	45181	✓			
				Optima			36350	43984	✓			
	L3H2	dCi 135 Euro6D-temp	316	N-Connecta			38170	46186	✓			
		Optima		35150			42532	✓				
	L3H2 RS	dCi 150 Euro6D-temp	316	N-Connecta			36970	44734	✓			
				Optima			38140	46149	✓			
	L3H2 RJ	dCi 180 Euro6D-temp	316	N-Connecta			36500	44165	✓			
				Optima			38970	47154	✓			
	L3H3	dCi 135 Euro6D-temp	316	N-Connecta			35950	43500	-			
		Optima		37940			45907	-				
	L3H3 RS	dCi 150 Euro6D-temp	316	N-Connecta			36300	43923	-			
				Optima			38940	47117	-			
	L3H3 RJ	dCi 180 Euro6D-temp	316	N-Connecta			37300	45133	-			
				Optima			39770	48122	✓			
	EURO VI / 315 voor Heavy Duty conversie	L3H2 RS	dCi 165 Euro VI D-temp	316			Optima	8	6	37200	45012	✓
							N-Connecta			39840	48206	-
		Optima					37550			45436	✓	
		N-Connecta					40190			48630	-	
		Optima					38650			46767	✓	
N-Connecta		40570			49290	✓						
Optima		39000			47190	✓						
N-Connecta		40920			49513	✓						
Optima		38650			46767	-						
N-Connecta		40740			49295	-						
Optima		38350			46404	-						
N-Connecta		41090			49719	-						
Optima		39450			47735	-						
N-Connecta		41370			50058	-						
L3H2	dCi 145 Euro VI D-temp	316	Optima	3	8	8	35550	43016	✓			
	N-Connecta		37370				45218	✓				
L3H2 RS	dCi 165 Euro VI D-temp	316	N-Connecta	35700	43197	✓						
			Optima	38170	46186	✓						
L3H2 RJ	dCi 145 Euro VI D-temp	316	N-Connecta	35700	43197	✓						
			Optima	38170	46186	✓						
L3H3	dCi 165 Euro VI D-temp	316	Optima	36500	44165	✓						
	N-Connecta		39140	47359	✓							
L3H3 RS	dCi 145 Euro VI D-temp	316	Optima	36500	44165	-						
			N-Connecta	39140	47359	-						
L3H3 RJ	dCi 165 Euro VI D-temp	316	Optima	37350	45133	-						
			N-Connecta	39940	48327	-						

UITRUSTING**	
OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hill start assist, bestuurdersairbag, volledig stalen tussenschot met 3 haken, elektrische ramen, elektrische buitenspiegels, 180° achtergelichte deuren, centrale deurvergrendeling, 2-persoons bijrijdersbank, 80 liter brandstoftank, standaard reservewiel, DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth*-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, armsteun van de bestuurder, dachboxspiegel, volledige wieloppen, automatische versnellingsbakvergrendeling bij openen bij snelheden boven 8 km/u, bevestigingspunten in de laadruimte, opbergplaats in de deuren en onder de bank 12V-stopcontact in de laadruimte, manuele airconditioning met pollenfilter, elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde), parkeersensoren achter en een volledige wandbekleding
N-CONNECTA	Optima + NissanConnect navigatiesysteem, achteruitrijcamera met parkeersensoren achter, mistlampen voor, verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun, schuifbaar handschoenenkastje en -plank, brandstoftank 100 liter

Standaard opties *	
Metaalpak	430
Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)	350
Trekhaak + Max. trekgewicht 3500 kg (alleen bij dubbele wielen)	700
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (uitsluitend op L2, L3, L4)	300
Opstap achter geïntegreerd in achterbumpstap (enkel op FWD, standaard op RWD)	150
Geveerde bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun (op RWD, niet in combinatie met achterdeuren en standaard vesting)	500
Luchtvering (alleen op voorwielaandrijving, niet op 278, op Euro6d-temp niet compatibel met achterdeuren) (inclusief extra	2000

Pack Cargo	Antislip gecoate houten vloer, complete houten zijbescherming aan de binnenkant, bevestigingsringen (Niet compatibel met zijramen)	600
Pack Intelligent (enkel op N-Connecta)	Automatische airconditioning, Intelligent ikey, mistlampen voor en licht en regensensor.	1750

Special sales opties **	
Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk tractie)	1100
Passagiersairbag voor (impliciet verwijdering van de schuifafel op N-Connecta)	250
Differentieelblokkering (alleen op RWD)	600
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200
Aanvullende adapterbedrading (6-weg)	30
Tussenschot met raam	50
Carrosserelwanden over de gehele lengte met ramen (incompatibele Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)	200
Spatlappen voor achterste wielkasten	50
Vast paneel ipv zijschuifdeur rechts (niet iem zijschuifdeur links)	100
Linkerzijpaneel met vast raam + rechterzijschuifdeur met vast raam (niet iem Cargo Pack)	200
Schuifdeur rechts met vast raam (niet compatibel met Cargo Pack)	100
Linkerschuijdeur zonder raam (niet iem rechterschuifdeur met vast raam)	450
Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet iem Cargo Pack)	650
Achterdeuren 180° met raam	300
Achterdeuren 270° met raam (alleen op L2, L3, L4)	600
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	900
NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)	620
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75
Tachograaf	600

Pack FRIGO	Complementaire adapterbedrading (6-weg) en snelle stationaire bedrading	100
PACK TECHNO (enkel OP NC)	Blind spoor assistentie Lane Departure Warning System Parkeersensor vooraan Draadloze oplader (inductie)	1000

*Opties / combinaties van opties direct beschikbaar op NIVOS - Beschikbaar op standaardversies

** Special sales optiecombinaties zijn mogelijk niet beschikbaar in NIVOS - Stuur uw aanvraag naar Special sales

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven; het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.

NEOS
INVOO VAN

STYLVORREKEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS
INVOO VAN



Gamma	Versie	Norm	Chassis		LHD		RHD		LHD	
			LTM	STB	STB		STB		STB	
INVOO VAN	OPTIMA / HI-CONNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	•	•	•	•	•	•	•
			40D 160 S&S	•	•	•	•	•	•	•
			40D 200 S&S	•	•	•	•	•	•	•
			40D 280 S&S	•	•	•	•	•	•	•
			40D 380 S&S BUREAU	•	•	•	•	•	•	•
		40D 380 S&S BUREAU	•	•	•	•	•	•	•	
		40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	
EURO VI	40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	

Gamma	Versie	Norm	Chassis		LHD		RHD		LHD		LHD		LHD		LHD	
			LTM	STB	STB		STB		STB		STB		STB		STB	
INVOO VAN	OPTIMA / HI-CONNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			40D 160 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			40D 200 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			40D 280 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			40D 380 S&S BUREAU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		40D 380 S&S BUREAU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EURO VI	40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	40D 165 S&S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Variable load with heavy duty

Nissan NV400 VAN

UITVOERINGEN

OPTIMA

VEILIGHEID

ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)

ESD (elektronisch sperdifferentieel)

HSA (hill start assist)

Hulp bij zijwind

Elektronische startonderbreker

Bestuurdersairbag

Volledig metalen tussenschot

Reservewiel

C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)

Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

STIJL

Stalen zijwanden

Spatborden voor

16" stalen wielen

Wieldoppen (alleen op RWD)

Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)

Achterdeuren 180°

Schuifdeur rechts

COMFORT

2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning

Stuurbechrachting

Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen

Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter

Elektrische voorruit

Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)

Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels

Dodehoekspiegel in de zonneklep voor passagiers

Scheidingswandbekleding

Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met arMLEuning en opbergruimte onder de zitting

80 liter tank

TECHNOLOGIE

Parkeersensoren

DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit

EURO 6D-TEMP

12V-stopcontact in de laadruimte

OPSLAG

Opbergplaats met dashboardafdekking

Bevestigingspunten op de grond en op halve hoogte in de laadruimte opbergbakken in de deur

Opslag onder de bijrijdersbank

N-CONNECTA

Uitrusting OPTIMA +

STIJL

Chroom interieurpakket (Ventilatiebanden / versnellingspook)

VISIBILITEIT

Mistlampen voor

COMFORT

Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen

Tank 100 liter

Schuifbaar handschoenkastje

schuifbare plank geïntegreerd in het dashboard

Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

TECHNOLOGIE

NissanConnect :

- Navigatiesysteem met 3D Europese kaart

- 7" touchscreen

- Compatibel met Android- Auto™ / Apple CarPlay™

- Kleuren achteruitrijcamera

**Nissan NV400 VAN
UITVOERINGEN**

VEILIGHEID	OPTIMA	N-CONNECTA
ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●
ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)	●	●
Hulp bij zijwind	●	●
ESD (elektronisch sperdifferentieel)	●	●
HSA (hill start assist)	●	●
Elektronische startonderbreker	●	●
C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	●	●
Bestuurdersairbag	●	●
Passagiersairbag voor (impliceert de verwijdering van het verschuifbare, in het dashboard geïntegreerde plankje op N-Connecta)	○	○
Reservewiel	●	●
In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	●	●
3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●
Differentiaalvergrendeling (alleen bij FWD)	○	○
CONVERSIES		
Aanpassingen	○	○
Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing	○	○
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	○	○
Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)	○	○
Trekhaak + Max. trekgewicht 3.500 kg (alleen bij dubbele wielen)	○	○
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	○	○
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	○	○
Pneumatische ophanging (alleen op FWD en niet beschikbaar op 2T8, niet icm zijdeuren op EURO 6d-temp, inclusief extra adapterbox - multiplexed netwerk reading & extra 6-kanaals adapterbekabeling)	○	○
Tachograaf (niet icm met luchtvering)	○	○
Deuren en beglazing		
Carrosseriewanden metaal	●	●
Carrosseriewanden over de gehele lengte beglaasd (niet icm Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)	○	○
Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen	●	-
Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen	-	●
Weglating rechterdeur (niet icm linkse schuifdeur)	○	○
Linkerzijpaneel met vast glas + rechterzijshuifdeur met vast glas (niet icm Cargo Pack)	○	○
Rechtse schuifdeur van metaal	●	●
Linkerzijshuifdeur van metaal (niet icm rechterzijshuifdeur met raam)	○	○
Rechtse schuifdeur met vast glas (niet icm met Cargo Pack)	○	○
Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet icm met Cargo Pack)	○	○
Achterdeuren 180° opening zonder ramen	●	●
Achterdeuren 180° opening met ramen	○	○
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (alleen op L2, L3, L4)	○	○
Achterdeuren 270° opening met ramen(alleen op L2, L3, L4)	○	○

STIJL		
Metaalverf	○	○
Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	○	○
Wieldoppen (alleen op RWD)	●	●
Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)	●	●
Spatlappen voor	●	●
Spatlappen achte	○	○
16" stalen wielen	●	●
Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD, standaard op RWD)	○	○
Stoffen bekleding	●	●
Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)	-	●
COMFORT		
Rijden		
Stuurbevoegdheid	●	●
Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard	●	●
Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)	○	○
Tank 80 liter	●	-
Tank 100 liter	-	●
Dodehoekspiegel in de zonneklep aan de passagierszijde	●	●
Dodehoekwaarschuwingssysteem	-	P
Lane Departure Warning System	-	P
Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels	●	●
Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning	●	●
Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun	-	●
Geveerde bestuurdersstoel (op FWD EURO 6d-temp, niet icm met zijdeuren en vering)	○	○
In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●
COMFORT (vervolg)		
Het leven aan boord		
2-persoons bijrijdersbank met middenzitplaats die naar beneden kan worden geklapt tot tafelpositie	●	●
Handmatige airconditioning met pollenfilter	●	●
Automatische airconditioning met pollenfilter	-	P
Volledig metalen tussenschot	●	●
Compleet glazen tussenschot met 3 haken	○	○
Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning	○	○
Schuifplank geïntegreerd in het dashboard	-	●
Elektrische voorruit	●	●
Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	●	●
VISIBILITEIT		
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	-	●
Automatische koplampschakeling en regensensor	-	P
TECHNOLOGIE		
Handsfree toegang I-Key	-	P
Kleuren achteruitrijcamera	-	●
Versnellingsindicator	●	●
Draadloze inductielader voor compatibele smartphones	-	P
Boordcomputer met multifunctioneel display	●	●
Parkeersensor achter	●	●
Parkeersensor voor	-	P
NissanConnect :	○	●
- Navigatiesysteem met 3D Europese kartering		
- 7" touchscreen		
- Android-compatibele Auto™ / Apple CarPlay™		
DAB MP3-radio met Bluetooth®-handsfreesysteem, stuurwielbediening en 2 USB-poorten	●	●
OPSLAG		
Bevestigingsringen op de grond in de laadruimte	●	●
Middelgrote bevestigingspunten in de laadruimte	●	●
Opbergbakken met dashboardafdekking	●	●
Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	●	●
Gekoeld standaard handschoenenkastje	●	-
Gekoeld schuifbaar handschoenenkastje	-	●
Bekerhouders	●	●
Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	●	●
OPTIE PACKS		
Pack Cargo	○	○
- Antislip geharste houten vloeren		
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde		
-Bevestigingshaken aan de zijkant		
Pack Frigo	○	○
-Complementaire adaptieve bedrading (6-weg)		
- Versneld stationair draaien		
Pack Intelligent	-	○
- Automatische koplampschakeling en regensensor		
- Gecontroleerde airconditioning met stofmeelfilter		
- I-Key		
Pack Techno	-	○
-Blind sport assistentie		
-Lane Departure Warning System		
-Parkeersensor vooraan		
-Draadloze oplader (inductie)		

Nissan NV400 VAN

OPTIES

Metaalverf

- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)
- Passagiersairbag voor (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)
- Differentiaalvergrendeling (alleen bij RWD)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker
- Compleet glazen tussenschot met 3 haken
- Carrosseriewanden over de gehele lengte in glas (incompatibele Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)
- Trekhaak + Max. trekgewicht 3.500 kg (alleen bij dubbele wielen)
- Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD, standaard op RWD)
- Spatlappen achterste wielkast
- Weglating rechterdeur (niet compatibel met linkse schuifdeur)
- Linkerzijpaneel met vast raam + rechterzijdeur met vast raam (onverenigbaar met Cargo Pack)
- Rechterse schuifdeur met vast raam (niet icm met Cargo Pack)
- Linkerzijdeur in staal (niet icm rechterzijdeur van met raam)
- Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet icm Cargo Pack)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° (alleen op L2, L3, L4)
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met verstelbare armluning
- Geveerde bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun (op RWD, niet in combinatie met achterdeuren en standaard vering)

- Pneumatische ophanging (alleen op FWD en niet beschikbaar op 2T8, niet icm zijdeuren op EURO 6d-temp, incl. extra adapterbox - multiplexed netwerk reading & extra 6-arminge adapterbekabeling)

- Tachograaf (niet icm met luchtvering)

OPTIE PACKS

CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet icm zijramen)

FRIGO PACK :

- Aanvullende adaptorbedrading (6 manieren)
- Versneld stationair draaien

INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind sport assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (inductie)

L1H1	L1H2	L2H2	3T3
2T8			
FWD			
EURO 6D-temp // standaard gamma			
dCi 135		dCi 180	
MT		AT	

L2H2				L3H2			
3T6				3T6			
FWD							
EURO 6D-temp // standaard gamma							
dCi 135		dCi 150		dCi 180		dCi 190	
MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT

MODEL												
Carrosserie												
VAN 3 PLAATSEN												
MOTORISATIE												
Type												
4 cylinders												
Brandstof												
Diesel - B10												
Cilinderinhoud												
2.299												
Max vermogen												
Ch (kW) / tr/min	135 (100) aan 3 500	150 (110) aan 3 500										
Max koppel												
Nm / tr/min	340 aan 1 500	385 aan 1 500										
Kleppen per cilinder												
16 ventielen												
Distributie aandrijving												
Ketting												
Brandstoftoevoersysteem												
Twin Turbo												
Vroeding												
Hogedrukspuitstuk												
Milieuklasse												
Euro AD temp - Light duty												
Uitlaatgasreinigingssysteem												
Deeltjesfilter - injectie van AdBlue												
Stop & Start systeem												
Nee												
Ja												
fiscaal vermogen												
CV												
B												
TRANSMISSIE												
Manueel (6 vitesses)												
Gerobotiseerd (6 vitesses)												
Versnellingsbak												
Achterwielen												
Enkel												
Transmissie type												
FWD												
CHASSIS												
Ophanging voor/achter												
Pseudo MacPherson / Bladveering												
Remsysteem												
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven												
Bandenmaat												
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T												
BEWEGING												
Massa ledig voertuig												
kg	1.880	1.902	1.974									
Massa in rijkare toestand												
kg	1.955	1.977	2.049									
Laadvermogen												
kg	920	1.420	1.326									
Max. toelaatbare totaalbewicht												
kg	2.800		3.300									
Max. toelaatbare aslast voor												
kg	1.520	1.588	1.566									
Max. toelaatbare aslast achter												
kg	1.280	1.712	1.734									
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd												
kg			2.500 / 750									
AFMETINGEN EXTERIEUR												
Lengte												
mm	5 048		5 548									
Totale breedte, excl./incl. spiegels												
mm	2 470 / 2 070											
Totale hoogte (max.)												
mm	2 303	2 496	2 496									
Wielbasis												
mm	3 182		3 682									
Overbouw voor/achter												
mm		842 / 1 024										
Spoorbreedte voor/achter												
mm		1 750 / 1 730										
AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE												
Lengte laadruimte max.												
mm	2 583		3 083									
Lengte breedte schuifdeuropening (op 1000mm)												
mm	2 530		3 030									
Breedte laadruimte max.												
mm		1 165										
Breedte tussen wielkasten												
mm		1 380										
Hoogte laadruimte max.												
mm	1 700	1 894										
Inhoud laadruimte												
m3	7,75	8,63	10,31									
Laadtempel (leeg)												
mm	560	599	598									
Breedte schuifdeuropening (op 1000mm)												
mm	1 050		1 270									
Hoogte schuifdeuropening												
mm	1 581		1 780									
Breedte achterdeuropening												
mm		1 680										
Hoogte achterdeuropening												
mm	1 627		1 820									
NEDC												
Gecombineerd verbruik (NEDC gecorrigeerd)(l)												
l/100 km	6,7	6,7	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8
CO2 emissie (l)												
g/km	177	177	177	177	177	177	177	177	154	181	175	180
Maximale snelheid (0% helling)												
km/u		150				163		150		155		163
Onderhoudsintervallen(z)												
2 jaar / 40 000 km												

MODEL										
Carrosserie										
VAN 3 PLAATSEN										
MOTORISATIE										
Type										
4 cylinders										
Brandstof										
Diesel - B10										
Cilinderinhoud										
2.299										
Max vermogen										
Ch (kW) / tr/min	135 (100)	150 (110) aan 3 500	180 (112) aan 3 500	135 (100) aan 3 500	150 (110) aan 3 500	180 (112) aan 3 500				
Max koppel										
Nm / tr/min	340 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500	340 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500				
Kleppen per cilinder										
16 ventielen										
Distributie aandrijving										
Ketting										
Brandstoftoevoersysteem										
Twin Turbo										
Vroeding										
Hogedrukspuitstuk										
Milieuklasse										
Euro AD temp - Light duty										
Uitlaatgasreinigingssysteem										
Deeltjesfilter - injectie van AdBlue										
Stop & Start systeem										
Nee										
Ja										
fiscaal vermogen										
CV										
B										
TRANSMISSIE										
Manueel (6 vitesses)		Gerobotiseerd (6 vitesses)		Manueel (6 vitesses)		Gerobotiseerd (6 vitesses)				
Versnellingsbak										
Achterwielen										
Enkel										
Transmissie type										
FWD										
CHASSIS										
Ophanging voor/achter										
Pseudo MacPherson / Bladveering										
Remsysteem										
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven										
Bandenmaat										
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T										
BEWEGING										
Massa ledig voertuig										
				1 974						
Massa in rijkare toestand										
				2 049						
Laadvermogen										
				1 326						
Max. toelaatbare totaalbewicht										
				3 300						
Max. toelaatbare aslast voor										
				1 679						
Max. toelaatbare aslast achter										
				1 621						
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd										
				2 500 / 750						
AFMETINGEN EXTERIEUR										
Lengte										
				5 548						
Totale breedte, excl./incl. spiegels										
				2 470 / 2 070						
Totale hoogte (max.)										
				2 496						
Wielbasis										
				3 682						
Overbouw voor/achter										
				842 / 1 024						
Spoorbreedte voor/achter										
				1 750 / 1 730						
AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE										
Lengte laadruimte max.										
				3 083						
Lengte breedte schuifdeuropening (op 1000mm)										
				3 030						
Breedte laadruimte max.										
				1 165						
Breedte tussen wielkasten										
				1 380						
Hoogte laadruimte max.										
				1 894						
Inhoud laadruimte										
				10,31						
Laadtempel (leeg)										
				562						
Breedte schuifdeuropening (op 1000mm)										
				1 270						
Hoogte schuifdeuropening										
				1 780						
Breedte achterdeuropening										
				1 680						
Hoogte achterdeuropening										
				1 820						
NEDC										
Gecombineerd verbruik (NEDC gecorrigeerd)(l)										
l/100 km	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8
CO2 emissie (l)										
g/km	177	154	181	175	180	177	154	181	175	180
Maximale snelheid (0% helling)										
km/u			150			163		150		163
Onderhoudsintervallen(z)										
2 jaar / 40 000 km										

*Maximaal geremd aanhangergewicht waarvoor de optie "trekhaak + max. geremd aanhangergewicht 3.500 kg" nodig is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trekgewicht geremd / ongeremd: 2.500 kg / 750 kg.

(1) Voldoet aan Richtlijn 1999/74/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen. WLTP-gegevens omgezet in NEDC-equivalent.

(2) De eerste van de twee termijnen is verstrekt.

L3H3				L3H2				L3H2					
3T6								FWD					
EURO 6D-temp // Gemme Standard								EURO 6D // Gemme enkel voor zware conversies					
dCI 136		dCI 150		dCI 180		dCI 145		dCI 165		dCI 145		dCI 165	
MT		AT		MT		AT		MT					
VAN 3 PLAATSEN													
4 cilinders													
Diesel - B10													
2 299													
135 (100) aan 3 500		150 (110) aan 3 500		180 (132) aan 3 500		145 (100) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		145 (100) aan 3 500		165 (110) aan 3 500	
160 aan 1 500		385 aan 1 500		400 aan 1 500		360 aan 1 500		380 aan 1 500		360 aan 1 500		380 aan 1 500	
16 ventielen													
Ketting													
Twin Turbo													
Hoogdrukspuitstuk													
Euro 6D temp - Light duty						Euro VI D - Heavy duty							
Deeltjesfilter + injectie van AdBlue													
Nee													
Ja													
0													
Manueel (6 vitesses)													
Gerobotiseerd (6 vitesses)													
Manueel (6 vitesses)													
Gerobotiseerd (6 vitesses)													
Enkel													
FWD													
Pseudo MacPherson / Bladveering													
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven													
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T													
2 076		1 967		2 062									
2 151		2 042		2 137									
1 424		1 533		1 438									
3 500													
1 838				1 401 tot 1 849									
1 662				1 651 tot 2 099									
2 500 / 750													
6 198		5 548		6 198									
2 470/2 070													
2 744		2 499		2 488									
4 332		3 682		4 332									
842/1 024		842/1 024		842/1 024									
1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130									
3 083		3 733		3 733									
3 030		3 680		3 680									
1 765													
1 380													
2 144		1 796		2 048		1 798		2 048		1 798		2 048	
14,13		11,85		13,49		14,9		17		11,85		13,49	
555		696		696		704		702		726		723	
1 270													
1 780													
1 580													
1 820													
6,7		6,1		6,9		6,6		7,3		7,3		8,6	
177		154		181		175		180		191		225	
150		155		163		165		152		161		154	
2 jaar / 40 000 km													

L3H3		L3H2		L3H3		L4H2		L4H3		L3H2		L3H3		L4H2		L4H3	
3T6								DUBBELWIELAANDRIJVING									
FWD								ENKELWIELAANDRIJVING									
EURO 6D // Gemme enkel voor zware conversies								EUROVI D // standaard gemme									
dCI 145				dCI 165				dCI 145				dCI 165					
MT																	
VAN 3 PLAATSEN																	
4 cilinders																	
Diesel - B10																	
2 299																	
145 (100) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500		165 (110) aan 3 500			
160 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500		380 aan 1 500			
16 ventielen																	
Ketting																	
Twin Turbo																	
Hoogdrukspuitstuk																	
Euro VI D - Heavy duty								Euro VI D - Heavy duty									
Deeltjesfilter + injectie van AdBlue																	
Ja																	
0																	
Manueel (6 vitesses)																	
Enkel																	
Dubbel																	
FWD								RWD									
Pseudo MacPherson / Bladveering																	
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven																	
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T																	
2 069		2 297		2 315		2 296		2 343		2 352		2 375		2 392		2 463	
2 144		2 372		2 390		2 371		2 418		2 427		2 450		2 467		2 538	
1 431		1 203		1 185		1 204		1 157		1 148		1 125		1 108		1 037	
3 500																	
1 401 tot 1 849		1 577		1 548		1 711		1 700		1 556		1 554		1 712		1 690	
1 651 tot 2 099		1 923		1 952		1 789		1 800		1 944		1 946		1 788		1 810	
2 500 / 750																	
6 198		6 848		6 198		6 848		6 198		6 848		6 198		6 848		6 848	
2 470/2 070																	
2 744		2 527		2 786		2 527		2 786		2 549		2 815		2 557		2 808	
4 332		3 682		4 332		4 332		4 332		3 682		4 332		3 682		4 332	
842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024		842/1 024	
1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130		1 750/1 130	
3 733		4 383		3 733		4 383		3 733		4 383		3 733		4 383		4 383	
3 680		4 330		3 680		4 330		3 680		4 330		3 680		4 330		4 330	
1 765																	
1 380																	
2 144		1 796		2 048		1 798		2 048		1 798		2 048		1 798		2 048	
14,13		11,85		13,49		14,9		17		11,85		13,49		13,91		15,84	
555		696		696		704		702		726		723		717		715	
1 270																	
1 780																	
1 580																	
1 820																	
7,3		8,1		8,6		8,6		8,6		8,6		8,6		8,6		8,6	
191		211		225		225		225		225		225		225		225	
152		161		160		160		160		160		160		160		154	
2 jaar / 40 000 km																	

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT
5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)*.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200):

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

www.nissan.be



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2019. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gedeeltelijke contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.