



NISSAN
PRIMASTAR VAN

mei/25

PRIJSLIJST PRIMASTAR



Uitvoering			Motor/Versnellingsbak		Advies verkoopprijs excl. BTW		BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
VAN	L1H1	2T8	Acenta	130	M	€ 33.740	€ 7.085	€ 40.825
		3T	Acenta	130	M	€ 34.040	€ 7.148	€ 41.188
				150	M	€ 35.070	€ 7.365	€ 42.435
			N-Connecta		A	€ 37.620	€ 7.900	€ 45.520
				130	M	€ 36.680	€ 7.703	€ 44.383
				150	M	€ 37.710	€ 7.919	€ 45.629
					A	€ 40.260	€ 8.455	€ 48.715
		L2H1	Acenta	130	M	€ 35.140	€ 7.379	€ 42.519
				150	M	€ 36.170	€ 7.596	€ 43.766
					A	€ 38.720	€ 8.131	€ 46.851
			N-Connecta	130	M	€ 37.780	€ 7.934	€ 45.714
				150	M	€ 38.810	€ 8.150	€ 46.960
					A	€ 41.360	€ 8.686	€ 50.046

UITRUSTING

ACENTA	ABS met EBD en EBA, ESP met Hill Start Assist, airbag bestuurder, MP3 DAB radio met stuurwielbediening en Bluetooth®, elektrisch verwarmde buitenspiegels, Automatische LED koplampen , 180° achterdeuren, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, 2-persoons passagiersbank, reservewiel, automatische vergrendeling van de deuren bij snelheden boven 8 km/h, sjorringen in de laadruimte, halfhoge kunststof bekleding, cruise control, airbag passagier, opbergruimte onder de stoelen, dodehoekspiegel, integrale wioldoppen, lendenverstelling bestuurdersstoel, bevestigingspunten in laadruimte, 12V-stopcontact in laadruimte, manuele airconditioning met pollenfilter, elektrische ramen vooraan met sneltoets (bestuurderszijde), luik onder passagiersstoel voor lange ladingen, vergrendelingsslot op linkerachterdeur, regensensoren mistlampen vóór, 7" TFT-kleurenscherm, Lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning, intelligent noodstopsysteem / afstandswaarschuwing + interurban, direct en indirect bandenspanningscontrolesysteem, alcoholslot, parkeersensor achter
N-CONNECTA	Acenta + NissanConnect met 8" touchscreen, Apple Car Play en Android Auto, preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder,achteruitkijkcamera, elektrische en automatische buitenspiegels, "lade"-handschoenkastje, gesloten opbergvak op dashboard, kunstlederen stuurwiel

OPTIES

Schuifdeur links		€ 400,00
Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (niet op L1 Automaat)		€ 100,00
180° achterdeuren / Verwarmde ruiten + ruitenwissers		€ 250,00
CARGO PACK	Houten vloer voor standaard gebruik	€ 810,00
	Volledige bescherming van de zijkant in hout	

NISSAN PRIMASTAR VAN
NISSAN PRIMASTAR VAN
UITRUSTING
ACENTA
■ VEILIGHEID
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Voorpassagiers airbag
- ABS / EBD / BAS / ESP met slingercontrole voor aanhangwagen
- Verlengde greep
- Hill start assist
- Bestuurdersairbag
- Elektronische im mobilisator
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- C.A.R. (automatische deurvergrendeling bij snelheden boven 8 km / h)
- Reservewiel
ZICHTBAARHEID
- Mistachterlicht
- LED-voorlichten - automatische activering
- Automatische regensensoren
- Mistlampen voor
■ STIJL
- Geïntegreerde wielsierlijsten
- 16" stalen wielen
- Donkergrijze stoffen bekleding
■ COMFORT
- Elektrische stuurbekrachtiging
- Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand
- Cabineverlichting
- Elektrische ramen voor
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel
- Vaste 2-zits passagiersstoel voorin
- 12V-aansluiting op middenconsole
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels
- Achterste trede
- Versnellingspook geïntegreerd in dashboard
- in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
- Handbediende airconditioning met pollenfilter
- Elektrisch bedienbare voorruit en impulsbediening aan bestuurderszijde
- Antiverblindingspiegel in passagierszonneklep
- bestuurdersstoel met lende verstelling en armsteun
- 2-zits passagiersstoel voorin met neerklapbare middenstoel
■ TECHNOLOGIE
- Parkeersensoren achter
- 12V-stopcontact in laadruimte
- Versnellingsindicator op dashboard
- Boordcomputer met multifunctioneel display
- MP3 DAB CD radio met stuurwielbediening, bluetooth® connectiviteit, AUX aansluiting en USB poort
- 80L brandstoftank
- 24.7L AdBlue tank
- Direct en indirect bandenspanningscontrolesysteem
- Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder
- Lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning
- Intelligent noodstopsysteem / afstandswaarschuwing + interurban
- Alcoholslot
- Parkeersensor achter
- Boordcomputer met 7" multifunctioneel TFT-kleurenscherm
- Externe temperatuursensor
■ LADEN
- Volledig tussenschot
- Rechter schuifdeur
- 180° openende achterdeur
- Plastic bekleding in het midden van de laadruimte, schuifdeur en achterdeuren
- Luik onder passagiersstoel voor lange ladingen
- Vergrendeling op het linker achterportier (alleen op H1)
■ OPSLAG
- Opbergruimten in de deuren
- Open opslagruimtes op het dashboard (bestuurder + midden)
- Gekoeld handschoenenkastje

NISSAN PRIMASTAR VAN
NISSAN PRIMASTAR VAN
UITRUSTING
N-CONNECTA
ACENTA + uitrusting
■ STIJL
- Kunstlederen stuurwiel
■ COMFORT
- Elektrisch bedienbare en automatisch inklapbare buitenspiegels
■ TECHNOLOGIE
- NissanConnect navigatiesysteem met 3D Europese kaarten (real-time verkeersinformatie)
- 8" touch screen met Apple Carplay TM & Android Auto TM compatibiliteit
- Achteruitkijkcamera (alleen H1)
- Connected services
■ OPSLAG
- Handschoenenkastje "Lade
- Gesloten opbergvakken op dashboard (bestuurder / midden)

NISSAN PRIMASTAR VAN		
UITRUSTING EN OPTIES		
UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA
■ VEILIGHEID		
- ABS (antiblokkeersysteem) met EBD (Elektronische remverdelers)	●	●
- ESP (Elektronisch Stabiliteit Programma)	●	●
- Extended grip (verbeterde tractie)	●	●
- Hill start assist	●	●
- Bestuurdersairbag	●	●
- Voorpassagiers airbag	●	●
- Elektronische immobilisator	●	●
- C.A.R. (Automatische vergrendeling van deuren boven 8 km/h)	●	●
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●
- Reservewiel	●	●
■ ZICHTBAARHEID		
- LED-voorlichten - automatisch aan/uit	●	●
- Regensensoren	●	●
- Mistlampen achter	●	●
- Mistlampen voor	●	●
■ STIJL		
- Grijs stoffen bekleding	●	●
- 16" stalen wielen met geïntegreerde wielkappen	●	●
- Kunstlederen stuurwiel	-	●
- Metallic lak	○	○
- Exterieurpakket Zwart	●	●
■ COMFORT		
Rijden		
- Elektrische stuurbevestiging	●	●
- In dashboard geplaatste Versnellingspook	●	●
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels	●	●
- Elektrische en automatische buitenspiegels	-	●
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel	●	●
- Bestuurdersstoel met lendeinstelling en armsteun	●	●
- Dodehoekspiegel in passagierszonneklep	●	●
- in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel	●	●
Het leven aan boord		
- 2-zitersbank met neerklapbare middenstoel	●	●
- Manuele airconditioning met pollenfilter	●	●
- Cabineverlichting	●	●
- laadruimte verlichting	●	●
- Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand	●	●
- Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan bestuurderszijde	●	●
- 12V-stopcontact in middenconsole	●	●
- 12V-stopcontact in laadruimte	●	●

■ TECHNOLOGIE		
-Nissan Connect: navigatiesysteem met 3D Europe-kaarten, 8" touchscreen compatibel met Apple Carplay & Android Auto, achteruitkijkcamera (alleen H1)	-	●
- 3-knops toets	-	●
- Achteruitrijcamera in kleur (alleen L1H1 en L2H1)	-	●
- Connected services	-	●
- Boordcomputer met multifunctioneel display	●	-
- Boordcomputer met 7" multifunctioneel TFT-kleurenscherm	●	●
- RDS MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth® connectiviteit, AUX en USB poort	●	●
- Parkeersensoren	●	●
- Alcoholslot	●	●
- Lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning	●	●
- Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder	●	●
- Intelligent noodstopsysteem / afstandswaarschuwing + interurban	●	●
- in het dashboard geplaatste schakelindicator	●	●
- Direct en indirect bandenspanningscontrolesysteem	●	●
- Buitentemperatuursensor	●	●
UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA
■ LADEN		
- 6 (L1) / 8 (L2) sjorringen in laadruimte	●	●
- 8 extra sjorringen in laadruimte	●	●
- Luik onder passagiersstoel voor lange ladingen	●	●
- Vergrendeling op linker achterdeur (alleen H1)	●	●
- Volledig plaatstalen schot	●	●
- Linker schuifdeur	O	O
- Rechter schuifdeur	●	●
- Achterdeuren 180 °	●	●
- Plastic bekleding in het midden van de laadruimte, schuifdeur en achterdeuren	●	●
■ OPSLAG		
- Opbergruimten in deuren	●	●
- Open opbergruimte op dashboard (bestuurder + midden)	●	-
- Gesloten opbergvak op dashboard (bestuurder / midden)	-	●
- Gekoeld handschoenenkastje	●	-
- Handschoenenkastje "Lade	-	●
■ OPTIONELE VERPAKKINGEN		
Schuifdeur links	O	O
Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (niet op L1 Automaat)	O	O
180° achterdeuren / Verwarmde ruiten + ruitenwissers	O	O
● Serie. O Optie. P Pack. - Niet beschikbaar		

NISSAN PRIMASTAR FOURGON					
FICHE TECHNIQUE					
		L1H1 (2T8)		L1H1 (3T)	
		dCi 130	dCi 130	dCi 150	
■ MODÈLE		Fourgon 1 conducteur et 2 passagers			
■ MOTORISATION		4 Cylindres en ligne			
• Type		Diesel			
• Carburant		1997			
• Cylindrée		cm3			
• Puissance maximale		kW(ch) / tr /min	96 (130) à 3500	96 (130) à 3500	110 (150) à 3500
• Couple maximal		Nm/ tr /min	330 à 1500	330 à 1500	350 à 1500
• Culasse		16 soupapes			
• Distribution		Chaîne de distribution			
• Système d'admission		Turbo simple à géométrie variable			
• Alimentation		Directe par rampe commune			
• Classe environnementale		Euro6E			
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtres à particules + Injection d'AdBlue®			
• Start & Stop		Oui			
• Protocole d'homologation		WLTP			
• Capacité du réservoir		80			
• Réservoir AdBlue		247L			
■ TRANSMISSION					
• Boîte de vitesse		Manuelle (6 Vitesses)	Manuelle (6 Vitesses)	Automatique (6 rapports)	
• Roues motrices		2 (avant)			
■ DIRECTION					
• Type		Assistée électrique			
• Diamètre de braquage entre trottoirs		m			
■ CHÂSSIS					
• Suspension avant / arrière		Pseudo MacPherson / Mono-lame			
• Aides à la conduite		ABS / EBD / ESP / EBA			
• Dimension des disques de frein AV/AR		mm	Disques Ventilés 296 / Disques Pleins 280		
• Largeur des disques de frein		mm	Disques Avant 28 / Disques arrière 12		
• Dimension des pneumatiques		mm	215/65 R16 ou 215/60 / R17 (Tekna)		
■ POIDS & DIMENSIONS EXTERIEURES					
• Masse en ordre de marche min. (1)		kg	1860	1862	1887
• Poids à vide min. (1)		kg	1785	1787	1812
• Charge utile max (1)		kg	1015	1113	1088
• Masse en charge max		kg	2800	2900	2900
• Poids max admissible sur l'essieu avant		kg	1625	1625	1625
• Poids max. admissible sur essieu arrière		kg	1650	1650	1650
• Poids tractable max freiné / non freiné		kg	2500 / 750	2500 / 750	1800 / 750
• Longueur		mm	5090		
• Largeur Hors tout / Avec rétroviseurs		mm	1956 / 2312		
• Hauteur (à vide)		mm	1971		
• Empattement		mm	3098		
• Porte-à-faux avant / arrière		mm	1014 / 968		
• Voie avant/arrière		mm	1615 / 1628		
• Garde au sol		mm	160		
■ DIMENSIONS ESPACES DE CHARGEMENT					
• Hauteur utile		mm	1387		
• Longueur au plancher		mm	2537		
• Longueur à 1 m du plancher		mm	2250		
• Longueur au plancher (incluant la trappe de cloison)		mm	2950		
• Largeur maximum		mm	1662		
• Largeur entre les passages de roues		mm	1268		
• Volume de chargement		m3	5,8		
• Seuil de chargement à vide		mm	552		
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher		mm	1030		
• Largeur des portes coulissantes à 600 mm du plancher		mm	907		
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes		mm	1284		
• Largeur d'entrée des portes arrières à 70mm du planche		mm	1391		
• Hauteur d'entrée des portes arrières		mm	1320		
■ PERFORMANCES					
• Vitesse maximale (pente 0%)		km/h	170	170	178
• Consommation mixte (WLTP) – valeur haute		l/100 km	7,8	7,8	6,66
• Emissions de Co2 (WLTP) – valeur haute		g/km	204	204	205
• Intervalles d'entretien ⁽²⁾		2 ans / 30 000 km			

(1) Données officielle d'homologation, sur véhicule d'entrée de gamme. Le poids de certains équipements / options sont susceptibles de modifier les résultats officiels.

(2) au premier des deux termes échu

NISSAN PRIMASTAR FOURGON					
		L2H1 (3T1)			
		dCi 130	dCi 150		
■ MODÈLE		Fourgon 1 conducteur et 2 passagers			
■ MOTORISATION					
• Type		4 Cylindres en ligne			
• Carburant		Diesel			
• Cylindrée	cm3	1997			
• Puissance maximale	kW(ch) / tr/min	96 (130) à 3500	110 (150) à 3500		
• Couple maximal	Nm/ tr/min	330 à 1500	350 à 1500		
• Culasse		16 soupapes			
• Distribution		Chaîne de distribution			
• Système d'admission		Turbo simple à géométrie variable			
• Alimentation		Directe par rampe commune			
• Classe environnementale		Euro6E			
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtres à particules + Injection d'AdBlue®			
• Start & Stop		Oui			
• Protocole d'homologation		WLTP			
• Capacité du réservoir		80			
• Réservoir Adblue		247L			
■ TRANSMISSION					
• Boîte de vitesse		Manuelle (6 Vitesses)		Automatique (6 rapports)	
• Roues motrices		2 (avant)			
■ DIRECTION					
• Type		Assistée électrique			
• Diamètre de braquage entre trottoirs	m	13,17			
■ CHÂSSIS					
• Suspension avant / arrière		Pseudo MacPherson / Mono-lame			
• Aides à la conduite		ABS / EBD / ESP / EBA			
• Dimension des disques de frein AV/AR	mm	Disques Ventilés 296 / Disques Pleins 280			
• Largeur des disques de frein	mm	Disques Avant 28 / Disques arrière 12			
• Dimension des pneumatiques	mm	215/65 R16 ou 215/60 / R17 (Tekna)			
■ POIDS & DIMENSIONS EXTERIEURES					
• Masse en ordre de marche min. (1)	kg	1899	1899	1924	
• Poids à vide min. (1)	kg	1824	1824	1849	
• Charge utile max. (1)	kg	1246	1246	1161	
• Masse en charge max	kg	3070			
• Poids max admissible sur l'essieu avant	kg	1625	1625		
• Poids max. admissible sur essieu arrière	kg	1650	1650		
• Poids tractable max freiné / non freiné	kg	2500 / 750	1690 / 750		
• Longueur	mm	5480			
• Largeur Hors tout / Avec rétroviseurs	mm	1956/ 2312			
• Hauteur (à vide)	mm	1971			
• Empattement	mm	3498			
• Porte-à-faux avant / arrière	mm	1014 / 968			
• Voie avant/arrière	mm	1615 / 1628			
• Garde au sol	mm	160			
■ DIMENSIONS ESPACES DE CHARGEMENT					
• Hauteur utile	mm	1387			
• Longueur au plancher	mm	2937			
• Longueur à 1 m du plancher	mm	2650			
• Longueur au plancher (incluant la trappe de cloison)	mm	3350			
• Largeur maximum	mm	1662			
• Largeur entre les passages de roues	mm	1268			
• Volume de chargement	m3	6,7			
• Seuil de chargement à vide	mm	552			
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher	mm	1030			
• Largeur des portes coulissantes à 600 mm du plancher	mm	907			
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes	mm	1284			
• Largeur d'entrée des portes arrières à 70mm du plancher	mm	1391			
• Hauteur d'entrée des portes arrières	mm	1320			
■ PERFORMANCES					
• Vitesse maximale (pente 0%)	km/h	170	178	178	
• Consommation mixte	l/100 km	7,8		7,8	
• Emissions de Co2	g/km	204		205	
• Intervalles d'entretien (2)		2 ans / 30 000 km			