

# NISSAN NV400 VAN



UITVOERINGEN  
EN TECHNISCHE  
GEGEVENS

NV400 VAN  
APRIL 2021



	Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW	standaard versies - code gecreeërd in NIIVOS	
standard gamma	L1H1	dCi 135 Euro6D-temp	216	Optima	3	8	30080	36397	-
				N-Connecta			32670	39531	-
	Optima	30880	37365	-					
	L1H2	dCi 135 Euro6D-temp	313	N-Connecta			33470	40499	-
				Optima			31680	38333	✓
	L2H2	dCi 135 Euro6D-temp	315	N-Connecta			34270	41467	✓
				Optima			32480	39301	✓
				N-Connecta			35070	42435	✓
				Optima			33480	40511	✓
				N-Connecta			36070	43645	✓
		dCi 150 Euro6D-temp	313	Optima			34480	40511	✓
				N-Connecta			36070	43645	✓
				Optima			34480	41721	✓
				N-Connecta			37070	44855	✓
				Optima			35480	42931	✓
	L3H2	dCi 135 Euro6D-temp	316	N-Connecta			38070	46065	✓
				Optima			34280	41479	✓
		N-Connecta		36870			44613	✓	
		Optima		35280			42689	✓	
		N-Connecta		37870			45823	✓	
		Optima		36280			43899	✓	
	L3H3	dCi 135 Euro6D-temp	316	N-Connecta			38870	47033	✓
				Optima			35080	42447	-
		N-Connecta		37670			45581	-	
		Optima		36080			43657	-	
	L3H2 RS	dCi 165 Euro VI D-temp	316	N-Connecta			38670	46191	-
				Optima			37080	44867	-
	N-Connecta			39670			48001	✓	
	Optima			36980			44746	✓	
	N-Connecta			39570			47880	-	
	Optima			37330			45169	✓	
	N-Connecta			39920			48303	-	
	Optima			37780			45714	✓	
	N-Connecta			40470			48969	✓	
	Optima			38130			46137	✓	
	N-Connecta			40820			49392	✓	
Optima	37780			45714	-				
N-Connecta	40470	48969	-						
Optima	38130	46137	-						
N-Connecta	40620	49292	-						
Optima	38580	46682	-						
N-Connecta	41770	49937	-						
Optima	38930	47105	-						
N-Connecta	41620	50360	-						
EURO VI / 315 voor Heavy Duty conversie	L2H2	dCi 145 Euro VI D-temp	316	Optima	3	8 Gelieve de conversie te verifiëren vooraleer te bestellen	34680	41963	✓
				N-Connecta			37270	45097	✓
	Optima	35480		42931			✓		
	N-Connecta	38070		46065			✓		
	Optima	35480		42931			✓		
	N-Connecta	38070		46065			✓		
	Optima	36280		43899			✓		
	N-Connecta	38870		47033			✓		
	Optima	36280		43899			-		
	N-Connecta	38870		47033			-		
	Optima	37080		44867			-		
	N-Connecta	39670		48001			-		

UITRUSTING**	
OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hill start assist, bestuurdersairbag, volledig stalen tussenschot met 3 haken, elektrische ramen, elektrische buitenspiegels, 180° achtergerichte deuren, centrale deurvergrendeling, 2-persoons bijrijdersbank, 80 liter brandstoftank, standaard reservewiel, DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, armsteun van de bestuurder, dodehoekspegel, volledige wieloppen, automatische versnellingsbakvergrendeling bij openen bij snelheden boven 8 km/u, bevestigingspunten in de laadruimte, opbergplaats in de deuren en onder de bank 12V-stopcontact in de laadruimte, manuele airconditioning met pollenfilter, elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde), parkeersensoren achter en een volledige wandbekleding
N-CONNECTA	Optima + NissanConnect navigatiesysteem, achteruitrijcamera met parkeersensoren achter, mistlampen voor, verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun, schuifbaar handschoenenkastje en -plank, brandstoftank 100 liter

Standaard opties *	
Metaalkak	430
Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)	350
Trekhaak + Max. trekgewicht 3500 kg (alleen bij dubbele wielen)	700
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (uitsluitend op L2, L3, L4)	300
Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD, standaard op RWD)	150
Geveerde bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun (op RWD, niet in combinatie met achterdeuren en standaard vering)	500
Luchtvering (alleen op voorwielaandrijving, niet op 2TR, op Euro6d-temp niet compatibel met achterdeuren) (inclusief extra	2000
Linkerschulddeur zonder raam	450

Pack Cargo	Antislip geocoate houten vloer, complete houten zijbescherming aan de binnenkant, bevestigingsringen (Niet compatibel met zijramen)	600
Pack Intelligent (enkel op N-Connecta)	Automatische airconditioning, Intelligent ikey, mistlampen voor en licht en regensensor.	850

Special sales opties **	
Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk tractie)	1100
Passagiersairbag voor (impliceert verwijdering van de schuifafel op N-Connecta)	250
Differentieelblokkering (alleen op RWD)	600
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200
Aanvullende adaptatiebedrading (6-weg)	30
Tussenschot met raam	50
Carrosseriewanden over de gehele lengte met ramen (incompatibele Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)	200
Spatlappen voor achterste wielkasten	50
Vast paneel ipv zijschuifdeur rechts (niet icm zijschuifdeur links)	100
Linkerzijpaneel met vast raam + rechter zijschuifdeur met vast raam (niet icm Cargo Pack)	200
Schuifdeur rechts met vast raam (niet compatibel met Cargo Pack)	100
Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet icm Cargo Pack)	450
Achterdeuren 180° met raam	300
Achterdeuren 270° met raam (alleen op L2, L3, L4)	600
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	900
NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)	400
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75
Tachograaf	600

Pack FRIGO	Complementaire adaptieve bedrading (6-weg) en snelle stationaire bedrading	100
PACK TECHNO (enkel OP NC)	Blind spoor assistentie Lane Departure Warning System Parkeersensor vooraan Draadloze oplader (inductie)	1000

\*Opties / combinaties van opties direct beschikbaar op NIVOS - Beschikbaar op standaardversies

\*\* Special sales optiecombinaties zijn mogelijk niet beschikbaar in NIVOS - Stuur uw aanvraag naar Special sales

\*\*\* Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven; het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.

**NEOS**  
INVOO VAN

STYKRENGEN  
EN TECHNISCHE  
GEGEVENS  
INVOO VAN



Gamma	Versie	Norm	Chassis		L1H		L1H2		L1H3	
			L1H1	STB	PRO		L1H3			
					STB	STB				
INVOO VAN	OPTIMA / HI-CONNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	•	•	•	•	•	•	•
			40D 160 S&S	-	-	-	-	-	-	-
			40D 200 S&S	-	-	-	-	-	-	-
			40D 280 S&S	-	-	-	-	-	-	-
		EURO VI	40D 160 S&S BUREG	-	-	-	-	-	-	-
			40D 200 S&S BUREG	-	-	-	-	-	-	-
			40D 280 S&S BUREG	-	-	-	-	-	-	-
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-	-

Gamma	Versie	Norm	Chassis		L1H1		L1H2		L1H3		L1H3		L1H3		L1H3	
			L1H1	STB	L1H3		L1H3		L1H3		L1H3					
					STB	STB										
INVOO VAN	OPTIMA / HI-CONNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 160 S&S	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 200 S&S	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 280 S&S	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EURO VI	40D 160 S&S BUREG	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 200 S&S BUREG	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 280 S&S BUREG	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40D 165 S&S	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Variable load with heavy duty

## Nissan NV400 VAN

### UITVOERINGEN

#### OPTIMA

##### VEILIGHEID

ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)

ESD (elektronisch sperdifferentieel)

HSA (hill start assist)

Hulp bij zijwind

Elektronische startonderbreker

Bestuurdersairbag

Volledig metalen tussenschot

Reservewiel

C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)

Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

##### STIJL

Stalen zijwanden

Spatborden voor

16" stalen wielen

Wieldoppen (alleen op RWD)

Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)

Achterdeuren 180°

Schuifdeur rechts

##### COMFORT

2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning

Stuurbechrachting

Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen

Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter

Elektrische voorruit

Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)

Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels

Dodehoekspiegel in de zonneklep voor passagiers

Scheidingswandbekleding

Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met arMLEuning en opbergruimte onder de zitting

80 liter tank

##### TECHNOLOGIE

Parkeersensoren

DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit

EURO 6D-TEMP

12V-stopcontact in de laadruimte

##### OPSLAG

Opbergplaats met dashboardafdekking

Bevestigingspunten op de grond en op halve hoogte in de laadruimte opbergbakken in de deur

Opslag onder de bijrijdersbank

#### N-CONNECTA

##### Uitrusting OPTIMA +

##### STIJL

Chroom interieurpakket (Ventilatiebanden / versnellingspook)

##### VISIBILITEIT

Mistlampen voor

##### COMFORT

Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen

Tank 100 liter

Schuifbaar handschoenkastje

schuifbare plank geïntegreerd in het dashboard

Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

##### TECHNOLOGIE

NissanConnect :

- Navigatiesysteem met 3D Europese kaart

- 7" touchscreen

- Compatibel met Android- Auto™ / Apple CarPlay™

- Kleuren achteruitrijcamera

**Nissan NV400 VAN  
UITVOERINGEN**

<b>VEILIGHEID</b>	<b>OPTIMA</b>	<b>N-CONNECTA</b>
ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●
ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)	●	●
Hulp bij zijwind	●	●
ESD (elektronisch sperdifferentieel)	●	●
HSA (hill start assist)	●	●
Elektronische startonderbreker	●	●
C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	●	●
Bestuurdersairbag	●	●
Passagiersairbag voor (impliceert de verwijdering van het verschuifbare, in het dashboard geïntegreerde plankje op N-Connecta)	○	○
Reservewiel	●	●
In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	●	●
3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●
Differentiaalvergrendeling (alleen bij FWD)	○	○
<b>CONVERSIES</b>		
Aanpassingen	○	○
Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing	○	○
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	○	○
Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)	○	○
Trekhaak + Max. trekgewicht 3.500 kg (alleen bij dubbele wielen)	○	○
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	○	○
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	○	○
Pneumatische ophanging (alleen op FWD en niet beschikbaar op 2T8, niet icm zijdeuren op EURO 6d-temp, inclusief extra adapterbox - multiplexed network reading & extra 6-kanaals adapterbekabeling)	○	○
Tachograaf (niet icm met luchtvering)	○	○
<b>Deuren en beglazing</b>		
Carrosseriewanden metaal	●	●
Carrosseriewanden over de gehele lengte beglaasd (niet icm Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)	○	○
Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen	●	-
Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen	-	●
Wegglating rechterdeur (niet icm linkse schuifdeur)	○	○
Linkerzijpaneel met vast glas + rechterzijshuifdeur met vast glas (niet icm Cargo Pack)	○	○
Rechtse schuifdeur van metaal	●	●
Linkerzijshuifdeur van metaal (niet icm rechterzijshuifdeur met raam)	○	○
Rechtse schuifdeur met vast glas (niet icm met Cargo Pack)	○	○
Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet icm met Cargo Pack)	○	○
Achterdeuren 180° opening zonder ramen	●	●
Achterdeuren 180° opening met ramen	○	○
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (alleen op L2, L3, L4)	○	○
Achterdeuren 270° opening met ramen(alleen op L2, L3, L4)	○	○

STIJL		
Metaalverf	○	○
Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	○	○
Wieldoppen (alleen op RWD)	●	●
Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)	●	●
Spatlappen voor	●	●
Spatlappen achte	○	○
16" stalen wielen	●	●
Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD, standaard op RWD)	○	○
Stoffen bekleding	●	●
Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)	-	●
COMFORT		
Rijden		
Stuurbevestiging	●	●
Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard	●	●
Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)	○	○
Tank 80 liter	●	-
Tank 100 liter	-	●
Dodehoekspiegel in de zonneklep aan de passagierszijde	●	●
Dodehoekwaarschuwingssysteem	-	P
Lane Departure Warning System	-	P
Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels	●	●
Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning	●	●
Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun	-	●
Geveerde bestuurdersstoel (op FWD EURO 6d-temp, niet icm met zijdeuren en vering)	○	○
In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●
COMFORT (vervolg)		
Het leven aan boord		
2-persoons bijrijdersbank met middenzitplaats die naar beneden kan worden geklapt tot tafelpositie	●	●
Handmatige airconditioning met pollenfilter	●	●
Automatische airconditioning met pollenfilter	-	P
Volledig metalen tussenschot	●	●
Compleet glazen tussenschot met 3 haken	○	○
Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning	○	○
Schuifplank geïntegreerd in het dashboard	-	●
Elektrische voorruit	●	●
Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	●	●
VISIBILITEIT		
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	-	●
Automatische koplampschakeling en regensensor	-	P
TECHNOLOGIE		
Handsfree toegang I-Key	-	P
Kleuren achteruitrijcamera	-	●
Versnellingsindicator	●	●
Draadloze inductielader voor compatibele smartphones	-	P
Boordcomputer met multifunctioneel display	●	●
Parkeersensor achter	●	●
Parkeersensor voor	-	P
NissanConnect :	○	●
- Navigatiesysteem met 3D Europese kartering		
- 7" touchscreen		
- Android-compatibele Auto™ / Apple CarPlay™		
DAB MP3-radio met Bluetooth®-handsfreesysteem, stuurwielbediening en 2 USB-poorten	●	●
OPSLAG		
Bevestigingsringen op de grond in de laadruimte	●	●
Middelgrote bevestigingspunten in de laadruimte	●	●
Opbergbakken met dashboardafdekking	●	●
Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	●	●
Gekoeld standaard handschoenkastje	●	-
Gekoeld schuifbaar handschoenkastje	-	●
Bekerhouders	●	●
Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	●	●
OPTIE PACKS		
Pack Cargo	○	○
- Antislip geharste houten vloeren		
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde		
-Bevestigingshaken aan de zijkant		
Pack Frigo	○	○
-Complementaire adaptieve bedrading (6-weg)		
- Versneld stationair draaien		
Pack Intelligent	-	○
- Automatische koplampschakeling en regensensor		
- Gecontroleerde airconditioning met stofmeelfilter		
- I-Key		
Pack Techno	-	○
-Blind sport assistentie		
-Lane Departure Warning System		
-Parkeersensor vooraan		
-Draadloze oplader (inductie)		

## Nissan NV400 VAN

### OPTIES

#### Metaalverf

- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)
- Passagiersairbag voor (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)
- Differentiaalvergrendeling (alleen bij RWD)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker
- Compleet glazen tussenschot met 3 haken
- Carrosseriewanden over de gehele lengte in glas (incompatibele Cargo Pack, met zijdeuren of glaspanelen aan beide zijden)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)
- Trekhaak + Max. trekgewicht 3.500 kg (alleen bij dubbele wielen)
- Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD, standaard op RWD)
- Spatlappen achterste wielkast
- Weglating rechterdeur (niet compatibel met linkse schuifdeur)
- Linkerzijpaneel met vast raam + rechterzijdeur met vast raam (onverenigbaar met Cargo Pack)
- Rechterse schuifdeur met vast raam (niet icm met Cargo Pack)
- Linkerzijdeur in staal (niet icm rechterzijdeur van met raam)
- Schuifdeur links met vast raam + Schuifdeur rechts met vast raam (niet icm Cargo Pack)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° (alleen op L2, L3, L4)
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met verstelbare armluning
- Geveerde bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun ( op RWD, niet in combinatie met achterdeuren en standaard vering)
  
- Pneumatische ophanging (alleen op FWD en niet beschikbaar op 2T8, niet icm zijdeuren op EURO 6d-temp, incl. extra adapterbox - multiplexed netwerk reading & extra 6-arminge adapterbekabeling)
  
- Tachograaf (niet icm met luchtvering)

### OPTIE PACKS

#### CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet icm zijramen)

#### FRIGO PACK :

- Aanvullende adaptorbedrading (6 manieren)
- Versneld stationair draaien

#### INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

#### TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind sport assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (inductie)

L1H1	L1H2	L2H2	
2T8		3T3	
FWD			
EURO 6D-temp // standaard gamma			
dCi 135		dCi 180	
MT		AT	

L2H2				L3H2			
3T6				3T6			
FWD							
EURO 6D-temp // standaard gamma							
dCi 135		dCi 150		dCi 180		dCi 190	
MT		AT		MT		AT	

<b>MODEL</b>			
Carrosserie			
VAN 3 PLAATSEN			
<b>WICHTIGSTE</b>			
Type			
4 cylinders			
Brandstof			
Diesel - B10			
Cilinderinhoud			
2.299			
Max vermogen			
Ch (kW) / tr/min		135 (100) aan 3.500	
Max Koppel		360 aan 1.500	
Kleppen per cilinder			
16 ventielen			
Distributie aandrijving			
Ketting			
Brandstoftoevoersysteem			
Twin Turbo			
Vroeding			
Hogedrukspuitstuk			
Milieuklasse			
Euro AD temp - Light duty			
Uitlaatgasreinigingssysteem			
Deeltjesfilter + injectie van AdBlue			
Stop & Start systeem			
Nee			
fiscaal vermogen			
CV			
<b>TRANSMISSIE</b>			
Versnellingsbak			
Manueel (6 vitesses)		Gerobotiseerd (6 vitesses)	
Achterwielen			
Enkel			
Transmissie type			
FWD			
<b>CHASSIS</b>			
Ophanging voor/achter			
Pseudo MacPherson / Bladveering			
Remsysteem			
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven			
Bandenmaat			
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T			
<b>BEVOEGD</b>			
Massa ledig voertuig			
kg		1.880 / 1.902	
Massa in rijkare toestand		1.955 / 1.977	
kg		2.049 / 2.049	
Laadvermogen		1.526 / 1.326	
kg		920 / 420	
Max. toelaatbare totaalbewicht		3.300	
kg		2.800	
Max. toelaatbare last voor		1.520 / 1.588 / 1.566	
kg		1.679	
Max. toelaatbare last achter		1.280 / 1.712 / 1.734	
kg		1.621	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd		2.500 / 750	
<b>AFMETINGEN EXTERIEUR</b>			
Lengte		5.048	
mm		5.548	
Totale breedte, excl./incl. spiegels		2.470 / 2.070	
mm		2.049 / 2.049	
Totale hoogte (max)		2.495	
mm		2.303 / 2.456	
Wielbasis		3.682	
mm		3.182	
Overbouw voor/achter		842 / 1.024	
mm		842 / 1.024	
Spoorbreedte voor/achter		1.750 / 1.730	
mm		1.750 / 1.730	
<b>AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE</b>			
Lengte laadruimte max		2.583	
mm		3.083	
Lengte breedte schuifdeuropening (op 1000mm)		2.530	
mm		3.030	
Breedte laadruimte max		1.765	
mm		1.765	
Breedte tussen wielkasten		1.380	
mm		1.380	
Hoogte laadruimte max		1.700	
mm		1.894	
Inhoud laadruimte		7.75	
m3		8.63	
Laadtempel (leeg)		560	
mm		559	
Breedte schuifdeuropening (op 1000mm)		1.050	
mm		1.270	
Hoogte schuifdeuropening		1.581	
mm		1.780	
Breedte achterdeuropening		1.627	
mm		1.680	
Hoogte achterdeuropening		1.627	
mm		1.820	
<b>WEDDIG</b>			
Gesombiseerd verbruik (NEDC gecorrigeerd)(l)		6,7	
l/100 km		6,7	
CO2 emissie (l)		177	
g/km		177	
Maximale snelheid (0% helling)		150	
km/u		155	
Onderhoudsintervallen(z)		2 jaar / 40.000 km	

<b>MODEL</b>							
Carrosserie							
VAN 3 PLAATSEN							
<b>WICHTIGSTE</b>							
Type							
4 cylinders							
Brandstof							
Diesel - B10							
Cilinderinhoud							
2.299							
Max vermogen							
Ch (kW) / tr/min		135 (100) aan 3.500		135 (100) aan 3.500		150 (110) aan 3.500	
Max Koppel		360 aan 1.500		360 aan 1.500		385 aan 1.500	
Kleppen per cilinder							
16 ventielen							
Distributie aandrijving							
Ketting							
Brandstoftoevoersysteem							
Twin Turbo							
Vroeding							
Hogedrukspuitstuk							
Milieuklasse							
Euro AD temp - Light duty							
Uitlaatgasreinigingssysteem							
Deeltjesfilter + injectie van AdBlue							
Stop & Start systeem							
Nee							
fiscaal vermogen							
CV							
<b>TRANSMISSIE</b>							
Versnellingsbak							
Manueel (6 vitesses)		Gerobotiseerd (6 vitesses)		Gerobotiseerd (6 vitesses)		Manueel (6 vitesses)	
Achterwielen							
Enkel							
Transmissie type							
FWD							
<b>CHASSIS</b>							
Ophanging voor/achter							
Pseudo MacPherson / Bladveering							
Remsysteem							
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven							
Bandenmaat							
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T							
<b>BEVOEGD</b>							
Massa ledig voertuig							
kg		1.974		1.974		2.069	
Massa in rijkare toestand		2.049		2.049		2.144	
kg		1.526		1.526		1.431	
Laadvermogen		3.300		3.300		3.300	
kg		2.800		2.800		2.800	
Max. toelaatbare totaalbewicht		1.716		1.716		1.820	
kg		1.784		1.784		1.680	
Max. toelaatbare last voor		2.500 / 750		2.500 / 750		2.500 / 750	
kg		1.621		1.621		1.680	
Max. toelaatbare last achter		5.548		5.548		6.198	
kg		2.470 / 2.070		2.470 / 2.070		2.470 / 2.070	
Totale breedte, excl./incl. spiegels		2.499		2.499		2.488	
mm		3.682		3.682		4.332	
Wielbasis		842 / 1.024		842 / 1.024		842 / 1.024	
mm		1.750 / 1.730		1.750 / 1.730		1.750 / 1.730	
Overbouw voor/achter		3.083		3.083		3.733	
mm		3.030		3.030		3.680	
Spoorbreedte voor/achter		1.765		1.765		1.765	
mm		1.380		1.380		1.380	
Hoogte laadruimte max		1.894		1.894		1.894	
mm		1.894		1.894		1.894	
Inhoud laadruimte		10.31		10.31		12.48	
m3		10.31		10.31		12.48	
Laadtempel (leeg)		562		562		558	
mm		1.270		1.270		1.270	
Breedte schuifdeuropening (op 1000mm)		1.780		1.780		1.780	
mm		1.581		1.581		1.581	
Hoogte schuifdeuropening		1.680		1.680		1.680	
mm		1.680		1.680		1.680	
Breedte achterdeuropening		1.820		1.820		1.820	
mm		1.820		1.820		1.820	
<b>WEDDIG</b>							
Gesombiseerd verbruik (NEDC gecorrigeerd)(l)		6,7		6,7		6,9	
l/100 km		6,7		6,7		6,9	
CO2 emissie (l)		177		177		181	
g/km		177		177		181	
Maximale snelheid (0% helling)		150		155		165	
km/u		150		155		165	
Onderhoudsintervallen(z)		2 jaar / 40.000 km		2 jaar / 40.000 km		2 jaar / 40.000 km	

\*Maximaal geremd aanhangergewicht waarvoor de optie "trekhaak + max. geremd aanhangergewicht 3.500 kg" nodig is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trekgewicht geremd / ongeremd: 2.500 kg / 750 kg.

(1) Voldoet aan Richtlijn 1999/74/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen. WLTP-gegevens omgezet in NEDC-equivalent.

(2) De eerste van de twee termijnen is verstrekt.



L3H3				L2H2				L3H2						
3T6								FWD						
EURO 6D-temp // Gemme Standard								EURO 6D // Gemme enkel voor zware conversies						
dCI 136		dCI 150		dCI 180		dCI 145		dCI 165		dCI 145		dCI 165		
MT		AT		MT		AT		MT						
<b>VAN 3 PLAATSEN</b>														
4 cilinders														
Diesel - B10														
2 299														
135 (100) aan 3 500	150 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	
360 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	
16 ventielen														
Ketting														
Twin Turbo														
Hoogdrukspuitstuk														
Euro 6D temp - Light duty						Euro VI D - Heavy duty								
Deeltjesfilter - injectie van AdBlue														
Nee														
Ja														
0														
Manueel (6 vitesses)														
Gerobotiseerd (6 vitesses)														
Manueel (6 vitesses)														
Gerobotiseerd (6 vitesses)														
Enkel														
FWD														
Pseudo MacPherson / Bladveering														
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven														
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T														
2 076			1 967			2 062								
2 151			2 042			2 137								
1 424			1 533			1 438								
3 500														
1 838						1 401 tot 1 849								
1 662						1 651 tot 2 099								
2 500 / 750														
6 198			5 548						6 198					
2 470/2 070														
2 744			2 499						2 488					
4 332			3 682						4 332					
842/1 024			842/1 024						842/1 024					
1 750/1 130			1 750/1 130						1 750/1 130					
3 083														
3 030														
1 765														
1 380														
2 144						1 894								
14,13			10,31						12,48					
55			1 270			562			567					
1 780														
1 680														
1 820														
6,7														
6,1														
6,9														
6,6														
6,8														
7,3														
177														
154														
181														
175														
180														
191														
150														
155														
163														
152														
161														
152														
161														
2 jaar / 40 000 km														

L3H3		L3H2		L3H3		L4H2		L4H3		L3H2		L3H3		L4H2		L4H3																			
3T6								DUBBELWIELAANDRIJVING																											
FWD								ENKELWIELAANDRIJVING																											
EURO 6D // Gemme enkel voor zware conversies								EUROVI D // standaard gemme																											
dCI 145				dCI 165				dCI 145				dCI 165																							
MT																																			
<b>VAN 3 PLAATSEN</b>																																			
4 cilinders																																			
Diesel - B10																																			
2 299																																			
145 (100) aan 3 500								165 (110) aan 3 500							380 aan 1 500																				
360 aan 1 500								380 aan 1 500							380 aan 1 500																				
16 ventielen																																			
Ketting																																			
Twin Turbo																																			
Hoogdrukspuitstuk																																			
Euro VI D - Heavy duty								Euro VI D - Heavy duty																											
Deeltjesfilter - injectie van AdBlue																																			
Ja																																			
0																																			
Manueel (6 vitesses)																																			
Enkel																																			
Dubbel																																			
FWD								RWD																											
Pseudo MacPherson / Bladveering																																			
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven																																			
225/65 R16C - Belasting -112 - Vitesse - T																																			
2 069				2 297				2 316				2 296				2 343				2 352				2 375				2 392				2 463			
2 144				2 372				2 390				2 371				2 418				2 427				2 450				2 467				2 538			
1 431				1 203				1 185				1 204				1 157				1 148				1 125				1 108				1 037			
3 500																																			
1 401 tot 1 849				1 577				1 548				1 711				1 700				1 556				1 554				1 712				1 690			
1 651 tot 2 099				1 923				1 952				1 789				1 800				1 944				1 946				1 788				1 810			
2 500 / 750																																			
6 198								6 848				6 198								6 848															
2 470/2 070																																			
2 744				2 527				2 786				2 527				2 786				2 549				2 815				2 557				2 808			
4 332				3 682								4 332								3 682								4 332							
842/1 024				842/1 024				842/1 024				842/1 024				842/1 024				842/1 024				842/1 024				842/1 024							
1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130				1 750/1 130							
3 733																																			
3 680																																			
1 765																																			
1 380																																			
2 144				1 796				2 048				1 798				2 048				1 798				2 048				1 798				2 048			
14,13				11,85				13,49				14,9				17				11,85				13,49				13,91				15,84			
55				696				696				704				702				726				723				717				715			
1 780																																			
1 580																																			
1 820																																			
7,3																																			
8,1																																			
8,6																																			
191																																			
211																																			
160																																			
225																																			
152																																			
161																																			
154																																			
2 jaar / 40 000 km																																			

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT  
5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM\*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)\*.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

\* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200):

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

[www.nissan.be](http://www.nissan.be)



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2019. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gedeve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.