

NISSAN NV400 CREW VAN



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

NV400 CREW VAN
APRIL 2021



		Versie	Motor	MTM	Versie	Plaatsen	Versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs Incl. BTW	standaard versies - code gecreeërd in NIIVOS
Manuele transmissie	FWD	L2H2	2.3 dCi 135	315	Optima	7	8	35680	43173	-
					N-Connecta			38270	46307	-
			Optima		36680			44383	-	
		N-Connecta	39270		47517			-		
		Optima	37680		45593			✓		
		N-Connecta	40270		48727			✓		
	L3H2	2.3 dCi 135	Optima	36480	44141	✓				
			N-Connecta	39070	47275	✓				
		2.3 dCi 150 S/S	Optima	37480	45351	✓				
			N-Connecta	40070	48485	✓				
		2.3 dCi 180 S/S	Optima	38480	46561	✓				
			N-Connecta	41070	49695	✓				

UITRUSTING***

OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hill start assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, manuele airconditioning met pollenfilter, DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal instelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijrijdersbank
N-CONNECTA	Optima + NissanConnect navigatiesysteem, achteruitrijcamera met parkeersensoren achter, mistlampen voor, verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun, schuifbaar handschoenenkastje en -plank, brandstoftank 100 liter

Standaard opties *

Metaallak	430
Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk FWD)	1100
Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuifafel op N-Connecta)	250
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	30
Trekhaak met ESP-aanhangwagenaanhangerfunctie	350
Achterwaartse opstap	150
Spatlappen voor achterste wielkasten	50
Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijschuifdeur met schuifraam	400
Schuifdeur links met vast raam (niet compatibel met de bijrijdersbank)	550
Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet compatibel met de passagiersstoel)	850
Achterdeuren 180° met ramen	300
Achterdeuren 270° met ramen	600
Achterdeuren 270° zonder ramen	300
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150
NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)	400
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75
Tachograaf	600

CARGO PACK	Antislip houten vloeren	600
	Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde	
	Bevestigingshaken aan de zijkant	
INTELLIGENT PACK (enkel op N-Connecta)	Automatische airconditioning	1750
	Intelligente lkey	
	Automatische activering van koplampen en regensensoren	
TECHNO PACK (Enkel op N-Connecta)	Blind sport assistentie	1000
	Lane Departure Warning System	
	Parkeersensor vooraan	
	Draadloze oplader (inductie)	

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.



NISSAN NV400 CREW VAN



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS
NV400 VAN



GAMMA	Versie	Motor	CHASSIS	L2H2	L3H2
				3T5	
NV400 CREW VAN		EURO 6D-TEMP	dCI 135	•	•
			dCI 150 S&S	•	•
			dCI 180 S&S	•	•
			dCI 150 S&S BVR6	•	•
			dCI 180 S&S BVR6	•	•
	N-CONNECTA		dCI 135	•	•
			dCI 150 S&S	•	•
			dCI 180 S&S	•	•
			dCI 150 S&S BVR6	•	•
			dCI 180 S&S BVR6	•	•



NISSAN NV400 CREW VAN STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

OPTIMA

VEILIGHEID

- ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)
- ESD (Electronic Limited Slip Differential)
- HSA (Hill Start Assist)
- Hulp bij zijwind
- Elektronische startonderbreker
- Bestuurdersairbag
- C.A.R. (Automatische vergrendeling van deuren en ramen boven 8 km/u)
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Reservevel

STIJL

- 16" stalen wielen
- Geïntegreerde wieloppen
- Stoffen bekleding

COMFORT

- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning
- Ergonomische passagiersstoel achteraan - 4 zitplaatsen
- Handmatige airconditioning met filter
- Stuurbechrachtiging
- Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen
- 80 liter tank
- Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers
- Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met arMLEuning
- Elektrische voorruit met pulsmodus aan de bestuurderszijde
- Rechterschuifdeur met vast raam
- Linkerzijpaneel met vast raam

TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met buitentemperatuurindicator
- 12V-stopcontact in de laadruimte
- Parkeersensoren achter
- DAB MP3-radio met op het stuur gemonteerde bedieningselementen en Bluetooth®-connectiviteit

OPSLAG

- Bevestigingspunten op de grond en op halve hoogte in de laadruimte
- Opbergbakken met dashboardafdekking
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren
- Opslag onder de bijrijdersstoel
- Gekoeld standaard handschoenkastje

N-CONNECTA

OPTIMA + uitrusting

STIJL

- Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)
- ZICHTBAARHEID
- Mistlampen voor

COMFORT

- Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen
- 100 liter Tank
- Uitschuifbaar handschoenkastje
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard
- Bestuurdersstoel met lendensteunverstelling

TECHNOLOGIE

- NissanConnect :
- Navigatiesysteem met 3D Europese kaart
- 7" touchscreen
- Compatibel met Android- Auto™ / Apple CarPlay™
- Kleuren achteruitrijcamera

PACKS OPTIONNELS ET OPTIONS

OPTIES

- Metaalverf
- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuifafel op N-Connecta)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Aanvullende adapterbedrading (6-weg)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)
- Opstap achter
- Slijklappen van de voor- en achterwielboog
- Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijdschuifdeur met schuifraam
- Schuifdeur links met vast raam (niet in de passagiersstoel)
- Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet in de passagiersstoel)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° (alleen op L2, L3, L4)
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met verstelbare arMLEuning
- Tachograaf

PACKEN

CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet in de zijramen)

INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind spot assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (Inductie)



NISSAN NV400 CREW VAN OPTIES

OPTIEPAKKETTEN EN OPTIES

OPTIES

- Metaalverf
- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Aanvullende adapterbedrading (6-weg)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens
- Opstap achter
- Slijklappen van de voor- en achterwielboog
- Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijschuifdeur met schuifraam
- Schuifdeur links met vast raam (niet icm de passagiersstoel)
- Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet icm de passagiersstoel)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleniging
- Tachograaf

■ PACKEN

- CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet icm zijramen)

- INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

- TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind sport assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (inductie)



NISSAN NV400 CREW VAN OPTIES



	CREW VAN	
	OPTIMA	N-CONNECTA
■ VEILIGHEID		
- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)	●	●
- ESD (Electronic Limited Slip Differential)	●	●
- HSA (Hill Start Assist)	●	●
- Hulp bij zijwind	●	●
- Elektronische startonderbreker	●	●
- Bestuurdersairbag	●	●
- C.A.R. (Automatische vergrendeling van de vleugels boven 8 km/u)	●	●
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●
- Reservewiel	●	●
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)	○	○
	○	○
- 6-weg complementaire adapterbedrading	○	○
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens	○	○
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	○	○
- Tachograaf	○	○
■ STIJL		
Buiten/binnen		
- Metaalverf	○	○
- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	○	○
- Spatbord	●	●
- Slijklappen van de voor- en achterwielboog	○	○
- 16" stalen wielen	●	●
- Geïntegreerde wieloppoppen	●	●
- Chrom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)	-	●
- Stoffen bekleding	●	●
- Achterste trede	○	○
■ COMFORT		
Rijden		
- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	●	●
- Stuurbechrachting	●	●
- Versnellingshendel geïntegreerd in het dashboard	●	●
- 80 liter tank	●	-
- 100 liter tank	-	●
- Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers	●	●
- Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels	●	●
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning	●	-
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning en lenderverstelling	-	●
- In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●
Het leven aan boord		
- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning	●	●
- Ergonomische passagiersstoel achteraan - 4 zitplaatsen	●	●
- Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter	●	●
- Gecontroleerde airconditioning met stuifmeelfilter	-	●
- Carrosseriewanden metaal	●	P
- Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen	●	-
- Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen	-	●
- Linkerzijpaneel met vast raam + rechterzijschuifdeur met vast raam	●	●
- Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijschuifdeur met schuifraam	○	○
- Schuifdeur links met vast raam (niet icm de bijrijdersstoel)	○	○
- Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet icm de passagiersstoel)	○	○
- Achterdeuren 180° opening zonder ramen	●	●
- Achterdeuren 180° opening met ramen	○	○
- Achterdeuren 270° opening zonder ramen	○	○
- Achterdeuren 270° opening met ramen	○	○
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning	○	○
- Geleidende raamwikkelaar met pulsmodus	●	●
■ ZICHTBAARHEID		
- Automatische koplampinschakeling en regensensor	-	P
- Mistachterlicht	●	●
- Mistlampen voor	-	●
■ TECHNOLOGIE		
- Handsfree toegang I-Key	-	P
- Dodehoekwaarschuwingssysteem	-	P
- Lane Departure Warning System	-	P
- Voorste Parkeerradars	-	P
- Kleuren achteruitrijcamera	-	-
- Versnellingsindicator	●	●
- Boordcomputer met multifunctioneel display	●	●
- Draadloze oplader	-	P
- 12V-stopcontact in de laadruimte	●	●
- NissanConnect	-	-
- Navigatiesysteem met 3D Europese kartering	○	●
- 7" touchscreen	-	-
- Android-compatibele Auto™ / Apple CarPlay™	-	-
- Parkeersensoren	●	●
- DAB MP3-radio met op het stuur gemonteerde bedieningselementen en Bluetooth®-connectiviteit	●	●

■ OPSLAG		
- Bevestigingsringen op de grond in de laadruimte	•	•
- Middelhoge bevestigingspunten in de laadruimte	•	•
- Opbergbakken met dashboardafdekking	•	•
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	•	•
- Gekoeld standaard handschoenkastje	•	-
- Schuifhandschoenkastje	-	•
- Bekerhouders	•	•
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	•	•
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard	-	•
■ OPTIONELE PAKKETTEN		
- Cargo Pack :		
- Antislip houten vloer		
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde	○	○
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet in de zijramen)		
- INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :		
- Automatische koplampinschakeling en regensensor		
- Handsfree toegang I-Key	-	○
- Gereguleerde airconditioning		
- TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :		
- Blind sport assistentie		
- Lane Departure Warning System	-	○
- Parkeersensor vooraan		
- Draadloze oplader (inductie)		
• Série; ○ Option; P Pack; - Non disponible.		



NISSAN NV400 CREW VAN UITRUSTING EN OPTIES



	L2H2					
	3T6					
	FWD					
	dCi 135	dCi 160 S&S			dCi 180 S&S	
■ MODEL	CREW VAN - 1 bestuurder en 5/6 passagiers					
- Carrosserie						
■ MOTORISATIE						
- Type	4 cilindres					
- Brandstof	Benzine - B10					
- Cilinderinhoud	cm3	2 299				
- Max. vermogen	Ch (kW) / tr/min	135 (100) aan 3 500	150 (110) aan 3 500		180 (132) aan 3 500	
- Max. koppel	Nm / tr/min	360 aan 1 500	385 aan 1 500		400 aan 1 500	
- Kleppen per cilinder	16 ventielen					
- Distributie	Ketting					
- Brandstoftoevoersysteem	Twin Turbo					
	Hogedrukspuitstuk					
- Milieuklasse	Euro 6D temp - light duty					
- Uitlaatgasreinigingssysteem	Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue					
- Stop&Start-systeem	Nee		Ja			
- Fiscaal vermogen	CV	8				
■ TRANSMISSIE						
- Versnellingsbak	Manueel (6 versnellingen)		Gerobotiseerd (6 versnellingen)		Manueel (6 versnellingen)	
- Achterwielen	Enkel					
- Type transmissie	FWD					
■ CHASSIS						
- Voor- / achterwielophanging	Pseudo MacPherson / Bladvering					
- Remsysteem	ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven					
- Bandenmaat	225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T					
■ GEWICHT						
- Nationaal leeggewicht	kg	2 167				
- Massa in rijklaare toestand	kg	2 242				
- Laadvermogen	kg	1 333				
- Bruto voertuiggewicht (GVWR)	kg	3 500				
- Max. gewicht vooras	kg	1 850				
- Max. gewicht op de achteras	kg	2 100				
- Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	2 500 / 750				
■ AFMETINGEN EXTERIEUR						
- Lengte (exclusief treeplanken)	mm	5 548				
- Breedte met / zonder spiegels	mm	2 470 / 2 070				
- Max. hoogte (leeg)	mm	2 502				
- Wielbasis	mm	3 682				
- Overhang voor/achter (exclusief treeplanken)	mm	842 / 1 024				
- Spoor voor / achter	mm	1 750 / 1 730				
■ AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE						
- Diepte min / max	mm	1 990 / 2 175				
- Binnenbreedte	mm	1 765				
- Inwendige breedte tussen de wielkasten	mm	1 380				
- Max. hoogte van de cabine	mm	1 894				
- Laadvolume	m3	6,65				
- Laaddrempel (leeg)	mm	562				
- Breedte van de schuifdeuren	mm	1 270				
- Hoogte van de schuifdeuren	mm	1 780				
- Breedte achterdeur	mm	1 580				
- Hoogte van de achterdeuren	mm	1 820				
■ VERBRUIK						
- Gecombineerde CO2-emissies (NEDC)(1)	g/km	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8
- Gecombineerde CO2-emissies (WLTP)(2)	g/km	257 - 258	250 - 251	254 - 255	256 - 257	254 - 255
- Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP)(2)	l/100 km	9,8	9,5	9,7	9,7 - 9,8	9,7
- Maximumsnelheid (0% helling)	km/h	150		155		163
- Onderhoudsintervallen(3)	2 jaar / 40 000 km					

(1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsstandigheden, rijtechniek, wegcondities en atmosferische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) Gegevens die alleen over de standaardversies worden gecommuniceerd (Optima - N-Connecta). Sommige opties kunnen ervoor zorgen dat de prestatie-indicatoren variëren.

(3) Wanneer de eerste van de twee termijnen afloopt.

		L3H2			
		3T6			
		FWD			
		dCI 135	dCI 160 S&S	dCI 180 S&S	
■ MODEL					
- Carrosserie	CREW VAN - 1 bestuurder en 5/6 passagiers				
■ MOTORISATIE					
- Type	4 cilindres				
- Brandstof	Benzine - B10				
- Cilinderinhoud	cm3	2 299			
- Max. vermogen	Ch (kW) / tr/min	135 (100) aan 3 500	150 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	
- Max. koppel	Nm / tr/min	360 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500	
- Kleppen per cilinder	16 ventielen				
- Distributie	Ketting				
- Brandstofvoersysteem	Twin Turbo				
- Milieuklasse	Hogedrukspuilstuk				
- Uitlaatgasreinigingssysteem	Euro 6D temp - light duty				
- Stop&Start-systeem	Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue				
- Stop&Start-systeem		Nee		Ja	
- Fiscaal vermogen	CV	6			
■ TRANSMISSIE					
- Versnellingsbak		Manueel (6 versnellingen)	Gerobotiseerd (6 versnellingen)	Manueel (6 versnellingen)	Gerobotiseerd (6 versnellingen)
- Achterwielen		Enkel			
- Type transmissie		FWD			
■ CHASSIS					
- Voor- / achterwielophanging		Pseudo MacPherson / Bladvering			
- Remsysteem		ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven			
- Bandenmaat		225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T			
■ GEWICHT					
- Nationaal leeggewicht	kg	2262			
- Massa in rijklaare toestand	kg	2337			
- Laadvermogen	kg	1238			
- Bruto voertuiggewicht (GVWR)	kg	3 500			
- Max. gewicht vooras	kg	1 850			
- Max. gewicht op de achteras	kg	2 100			
- Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	2 500 / 750			
■ AFMETINGEN EXTERIEUR					
- Lengte (exclusief treeplanken)	mm	6198			
- Breedte met / zonder spiegels	mm	2 470 / 2 070			
- Max. hoogte (leeg)	mm	2496			
- Wielbasis	mm	4332			
- Overhang voor/achter (exclusief treeplanken)	mm	842 / 1 024			
- Spoor voor / achter	mm	1 750 / 1 730			
■ AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE					
- Diepte min / max	mm	2640/2825			
- Binnenbreedte	mm	1 765			
- Inwendige breedte tussen de wielkasten	mm	1 380			
- Max. hoogte van de cabine	mm	1 894			
- Laadvolume	m3	8,83			
- Laaddrempel (leeg)	mm	557			
- Breedte van de schuifdeuren	mm	1 270			
- Hoogte van de schuifdeuren	mm	1 780			
- Breedte achterdeur	mm	1 580			
- Hoogte van de achterdeuren	mm	1 820			
■ VERBRUIK					
- Gecombineerde CO2-emissies (NEDC)(1)	g/km	6,7	6,1	6,9	6,6
- Gecombineerde CO2-emissies (WLTP)(2)	g/km	260-261	253	257-258	259 - 260
- Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP)(2)	l/100 km	9,9	9,6	9,8	9,9
- Maximumsnelheid (0% helling)	km/h	150		155	163
- Onderhoudsintervallen(3)		2 jaar / 40 000 km			

(1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsstandigheden, rijtechniek, wegcondities en atmosferische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) Gegevens die alleen over de standaardversies worden gecommuniceerd (Optima - N-Connecta). Sommige opties kunnen ervoor zorgen dat de prestatie-indicatoren variëren.

(3) Wanneer de eerste van de twee termijnen afloopt.