



PRIJSLIJST PRIMASTAR 6D FULL |



Uitvoering		Motor/Versnellings bak	Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW		
VAN	L1H1	2T8	Acenta	130 M	€ 32.040	€ 6.728	€ 38.768
			Acenta	130 M	€ 32.340	€ 6.791	€ 39.131
		3T	Acenta	150 M	€ 33.370	€ 7.008	€ 40.378
				150 A	€ 35.620	€ 7.480	€ 43.100
			N-Connecta	130 M	€ 34.880	€ 7.325	€ 42.205
				150 M	€ 35.910	€ 7.541	€ 43.451
	L2H1	Tekna	150 A	€ 38.160	€ 8.014	€ 46.174	
			150 M	€ 39.610	€ 8.318	€ 47.928	
		Acenta	150 A	€ 41.860	€ 8.791	€ 50.651	
			130 M	€ 33.440	€ 7.022	€ 40.462	
		N-Connecta	150 M	€ 34.470	€ 7.239	€ 41.709	
			150 A	€ 36.720	€ 7.711	€ 44.431	
	130 M		€ 35.980	€ 7.556	€ 43.536		
	150 M		€ 37.010	€ 7.772	€ 44.782		
	Tekna	150 A	€ 39.260	€ 8.245	€ 47.505		
		150 M	€ 40.710	€ 8.549	€ 49.259		
		150 A	€ 42.960	€ 9.022	€ 51.982		

UITRUSTING***

ACENTA	ABS met EBD en EBA, ESP met Hill Start Assist, airbag bestuurder, MP3 DAB radio met stuurwielbediening en Bluetooth® elektrische ramen, elektrisch verwarmde buitenspiegels, Automatische LED koplampen , 180° achterdeuren, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, 2-persoons passagiersbank, reservewiel, automatische vergrendeling van de deuren bij snelheden boven 8 km/h, sjorringen in de laadruimte, halfhoge kunststof bekleding, cruise control, airbag passagier, opbergruimte onder de stoelen, dodehoekspiegel, integrale wioldoppen, lendenverstelling bestuurdersstoel, bevestigingspunten in laadruimte, 12V-stopcontact in laadruimte, manuele airconditioning met pollenfilter, elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde), parkeersensoren achter, luik onder passagiersstoel voor lange ladingen, vergrendelingslot op linkerachterdeur
N-CONNECTA	Acenta + NissanConnect met 8" touchscreen, Apple Car Play en Android Auto, 4,2" TFT-kleurenscherm, achteruitkijkcamera, mistlampen vóór, elektrische en automatische buitenspiegels, "lade"-handschoenkastje, gesloten opbergvak op dashboard, kunstlederen stuurwiel, TPMS, regensensoren
TEKNA	N-Connecta + 17" lichtmetalen velgen, exterieurpakket in carrosserie kleur, Ikey, automatische klimaatregeling, LED-verlichting cabine/laadruimte, parkeerhulp voor + zijkant, dodehoekdetectie, waarschuwing voor witte lijn, preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder, intelligent noodstopstelsysteem / afstandswaarschuwing, verkeersbordherkenning en waarschuwing voor snelheidslimiet, automatische dimlicht/grootlicht schakeling, inductie lader

OPTIES

180° Semi-Raam Pack (alle versies): scheidingswand met raam, halfbeglaasde zijwanden van de carrosserie met vaste ramen in rechter zijdeur, 180° achterdeuren met verwarmde achterraut en ruitenwissers	€ 300,00
180° Super-Raam Pack (alle versies): scheidingswand met raam, zijwanden met 2 vaste ramen in zijdeuren, 180° achterdeuren met ontdoorruit achter en ruitenwissers	€ 950,00
Schuifdeur links	€ 400,00
Volledig scheidingswand met ramen	€ 50,00
Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun	€ 100,00
Acenta Pack	€ 880,00
N-Connecta Pack	Trekhaak
	LED-verlichting in de laadruimte
	I-Key
Cargo pack	Houten vloer voor standaard gebruik
	Volledige bescherming van de zijkant in hout

NISSAN PRIMASTAR FOURGON

EQUIPEMENTS DE SERIE

ACENTA

■ VEILIGHEID

- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Voorpassagiers airbag
- ABS / EBD / BAS / ESP met slingercontrole voor aanhangwagens
- Verlengde greep
- Hill start assist
- Bestuurdersairbag
- Elektronische immobilisator
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- C.A.R. (automatische deurvergrendeling bij snelheden boven 8 km/h)
- Reserverwiel

ZICHTBAARHEID

- Mistachterlicht
- LED-voorlichten - automatische activering

■ STIJL

- Geïntegreerde wielsierlijsten
- 16" stalen wielen
- Donkergrijze stoffen bekleding

■ COMFORT

- Elektrische stuurbekrachtiging
- Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand
- Cabineverlichting
- Elektrische ramen voor
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel
- Vaste 2-zits passagiersstoel voorin
- 12V-aansluiting op middenconsole
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels
- Achterste trede
- Versnellingspook geïntegreerd in dashboard
- In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
- Handbediende airconditioning met pollenfilter
- Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan bestuurderszijde
- Antiverblindingspiegel in passagierszonneklep
- Bestuurdersstoel met lendeverstelling en armsteun
- 2-zits passagiersstoel voorin met neerklapbare middenstoel

■ TECHNOLOGIE

- Parkeersensoren achter
- 12V-stopcontact in laadruimte
- Versnellingsindicator op dashboard
- Boordcomputer met multifunctioneel display
- MP3 DAB CD radio met stuurwielbediening, bluetooth* connectiviteit, AUX aansluiting en USB poort
- 80L brandstoftank
- 24.7L AdBlue tank
- Externe temperatuursensor

■ LADEN

- Volledig tussenschot
- Rechter schuifdeur
- 180° openende achterdeur
- Plastic bekleding in het midden van de laadruimte, schuifdeur en achterdeuren
- Luik onder passagiersstoel voor lange ladingen
- Vergrendeling op het linker achterportier (alleen op H1)

■ OPSLAG

- Opbergruimten in de deuren
- Open opslagruimtes op het dashboard (bestuurder + midden)
- Gekoeld handschoenenkastje

N-CONNECTA

ACENTA + uitrusting

ZICHTBAARHEID

- Automatische regensensoren
- Mistlampen voor

■ STIJL

- Kunstlederen stuurwiel

■ COMFORT

- Elektrisch bedienbare en automatisch inklapbare buitenspiegels

■ TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met 4,2" multifunctioneel TFT-kleurenscherm
- Nissan Connect
- NissanConnect navigatiesysteem met 3D Europese kaarten (real-time verkeersinformatie)
- 8" touch screen met Apple Carplay TM & Android Auto TM compatibiliteit
- Achteruitkijkcamera (alleen H1)
- TPMS - automatische bandenspanningscontrole

■ OPSLAG

- Handschoenenkastje "Lade
- Gesloten opbergvakken op dashboard (bestuurder / midden)

TEKNA

N-CONNECTA + uitrusting

ZICHTBAARHEID

- Automatische omschakeling van dimlicht en grootlicht

■ STIJL

- 17" lichtmetalen velgen
- Bumpers in carrosseriekleur

■ COMFORT

- Intelligent Key" keyless toegangs- en startsysteem
- Automatische airconditioning
- LED Cabineverlichting

■ TECHNOLOGIE

- Parkeerhulp voor en opzij
- Systeem voor dodehoekdetectie
- Waarschuwingssysteem voor witte lijnen
- Systeem ter voorkoming van vermoeidheid bij de bestuurder
- Intelligent noodstopsysteem/waarschuwing voor veiligheidsafstand
- Verkeersbordherkenning
- Waarschuwing snelheidslimiet
- Inductielader (compatibele smartphone vereist)

■ OPLADEN

- LED laadruimteverlichting

NISSAN PRIMASTAR VAN UITRUSTING EN OPTIES

UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
■ VEILIGHEID			
- ABS (antiblokkeersysteem) met EBD (Elektronische remverdelers)	●	●	●
- ESP (Elektronisch Stabiliteit Programma)	●	●	●
- Extended grip (verbeterde tractie)	●	●	●
- Hill start assist	●	●	●
- Bestuurdersairbag	●	●	●
- Voorpassagiers airbag	●	●	●
- Elektronische immobilisator	●	●	●
- C.A.R. (Automatische vergrendeling van deuren boven 8 km/h)	●	●	●
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●	●
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●	●
- Reservewiel	●	●	●
- Trekhaak	P	P	P
ZICHTBAARHEID			
- LED-voorlichten - automatisch aan/uit	●	●	●
- Regensensoren	-	●	●
- Mistlampen achter	●	●	●
- Mistlampen voor	-	●	●
- Automatische omschakeling van dimlicht en grootlicht	-	-	●
■ STIJL			
- Grijs stoffen bekleding	●	●	●
- 16" stalen wielen met geïntegreerde wielkappen	●	●	-
- 17" lichtmetalen velgen	-	-	●
- Kunstlederen stuurwiel	-	●	●
- Metallic lak	O	O	O
- Exterieurpakket Zwart	●	●	-
- Bumpers in carrosseriekleur	-	-	●
■ COMFORT			
Rijden			
- Elektrische stuurbevestiging	●	●	●
- In dashboard geplaatste Versnellingspook	●	●	●
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels	●	●	●
- Elektrische en automatische buitenspiegels	-	●	●
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel	●	●	●
- Bestuurdersstoel met lendeinstelling en armsteun	●	●	●
- Enkele passagiersstoel voorin met lendensteunverstelling en armsteun (vanaf uitrustingsniveau ACENTA; verwijdt klep in schutbord)	O	O	O
- Dodehoekspiegel in passagierszonneklep	●	●	●
- in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel	●	●	●
Het leven aan boord			
- 2-zittersbank met neerklapbare middenstoel	●	●	●
- Manuele airconditioning met pollenfilter	●	●	-
- Automatische airconditioning	-	-	●
- Cabineverlichting	●	●	-
- laadruimte verlichting	●	●	-
- LED-laadruimteverlichting (alleen HI)	P	P	●
- Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand	●	●	●
- Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan bestuurderszijde	●	●	●
- 12V-stopcontact in middenconsole	●	●	●
- 12V-stopcontact in laadruimte	●	●	●
■ TECHNOLOGIE			
- Nissan Connect: navigatiesysteem met 3D Europe-kaarten, 8" touchscreen compatibel met Apple Carplay & Android Auto, achteruitkijkcamera (alleen HI)	P	●	●
- 3-knops toets	-	●	-
- I-Key handsfree toegang (alleen op L1HI en L2HI)	P	P	●
- Achteruitkijkcamera in kleur (alleen L1HI en L2HI)	-	●	●
- Boordcomputer met multifunctioneel display	●	-	-
- Boordcomputer met 4.2" multifunctioneel TFT-kleurenscherm	-	-	●
- RDS MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth® connectiviteit, AUX en USB poort	●	●	●
- Parkeersensoren	●	●	●
- Parkeerhulp voor en opzij	-	-	●
- Dodehoekdetectie	-	-	●
- Waarschuwing bij het overschrijden van de witte lijn	-	-	●
- Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder	-	-	●
- Intelligent noodstopstelsysteem / waarschuwing voor veilige afstand	-	-	●
- Verkeersbordherkenning en waarschuwing voor snelheidslimiet	-	-	●
- Inductielader (compatibele smartphone vereist)	-	-	●
- In het dashboard geplaatste schakelindicator	●	●	●
- TPMS - automatische bandenspanningscontrole	-	●	●
- Buitentemperatuursensor	●	●	●

● Série. ○ Option. P Pack. - Non disponible

NISSAN PRIMASTAR VAN UITRUSTING EN OPTIES

UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
■ LADEN			
- 6 (L1) / 8 (L2) sjorringen in laadruimte	●	●	●
- 8 extra sjorringen in laadruimte	●	●	●
- Luik onder passagiersstoel voor lange ladingen	●	●	●
- Vergrendeling op linker achterdeur (alleen HI)	●	●	●
- Volledig plaatstalen schot	●	●	●
- Linker schuifdeur met vast raam	P	P	P
- Linker schuifdeur	O	O	O
- Rechter schuifdeur	●	●	●
- Rechter schuifdeur met vast raam	P	P	P
- Achterdeuren 180°	●	●	●
- Achterdeuren met ramen 180° met verwarmde achterraut, elektrochromatische spiegel en ruitenwissers (inclusief volledig glazen scheidingswand)	P	P	P
- Plastic bekleding in het midden van de laadruimte, schuifdeur en achterdeuren	●	●	●
■ OPSLAG			
- Opbergruimten in deuren	●	●	●
- Open opbergruimte op dashboard (bestuurder + midden)	●	-	-
- Gesloten opbergvak op dashboard (bestuurder / midden)	-	●	●
- Gekoeld handschoenenkastje	●	-	-
- Handschoenenkastje "Lade"	-	●	●
■ OPTIONELE VERPAKKINGEN			
- CARGO PACK: Houten vloer voor standaard gebruik, volledig houten interieur zijbescherming	O	O	O
- SEMI GLASS PACK 180°: Tussenschot met raam, rechter schuifdeur met raam, 180° achterdeuren met raam, ontdooifunctie, elektrische binnenspiegel en ruitenwissers	O	O	O
- SUPER GLASS 180° PACK: Tussenschot met raam, linker en rechter zijschuifdeuren met vast raam, ramen in achterzijde carrosserie, 180° achterdeuren met ramen, ontdooifunctie, elektrische binnenspiegel en ruitenwissers	O	O	O
- ACENTA PACK: Trekhaak, LED-laadruimteverlichting, ikey, NissanConnect-navigatiesysteem	●	-	-
- N-CONNECTA PACK: Trekhaak, LED-laadruimteverlichting, ikey	-	●	-

● Série. ○ Option. P Pack. - Non disponible

TECHNISCHE FICHE

NISSAN PRIMASTAR VAN

	L1H1 (2T8)		L1H1 (3T)	
	dCI 130	dCI 130	dCI 150	dCI 150
MODEL				
Carrosserie	Bestelwagen 1 bestuurder en 2 passagiers			
MOTORSATIE				
Type	4 cilinders			
Brandstof	Diesel			
Verplaatsing	cm3	1.997		
Maximaal vermogen	kW(ch) / tr/min	96 (130) aan 3500	96 (130) aan 3500	110 (150) aan 3500
Maximaal koppel	Nm/ tr/min	330 aan 1500	330 aan 1500	350 aan 1500
Cilinderkop	16 kleppen			
Klepaandrijving	Ketting			
Inlaatsysteem	Enkele turbo met variabele geometrie			
Brandstofsysteem	Directe injectie common rail			
Milieuklasse	Euro6D-full			
Uitlaatemissiebeperkingsysteem	Deeltjesfilter + Injection d'AdBlue®			
Start & Stop	Ja			
Protocol homologatie	WLTP			
Tankinhoud	80			
Adblue reservoir	24,7L			
TRANSMISSIE				
Versnellingsbak	Manueel (6 Vitesse)	Manueel (6 Vitesses)		Automaat (6 versnellingen)
Aandrijfmechanisme	2 (Voor)			
RICHTING				
Type	Elektrisch bediend			
Draaidiameter tussen stoepranden	m	11,84		
ONDERSTEL				
Voor-/achterwielophanging	Pseudo MacPherson / Mono-lame			
Rijhulpmiddelen	ABS / EBD / ESP / EBA			
Remschijfmaat voor/achter	mm	Geventileerde schijven 296 / massieve schijven 280		
Breedte remschijf	mm	Voorste schijven 28 / Achterste schijven 12		
Bandenmaat	mm	215/65 R16 of 215/60 / R17 (Tekna)		
GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN				
Max. toelaatbaar totaalgewicht (1)	kg	1860	1862	1887
Min. leeggewicht (1)	kg	1785	1787	1812
Max. laadvermogen (1)	kg	1015	1223	1088
Max. beladen gewicht	kg	2800	3010	2900
Max. toelaatbaar gewicht vooras	kg	1625	1625	1625
Max. geoorloofd gewicht op achteras	kg	1650	1650	1650
Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	2500 / 750	2500 / 750	1800 / 750
Lengte	mm	5080		
Totale Breedte / met spiegels	mm	1956/ 2312		
Hoogte (onbeladen)	mm	1971		
Wielbasis	mm	3.098		
Overhang voor / achter	mm	1014 / 968		
Spoorbreedte, voor/achter	mm	1615 / 1628		
Bodemvrijheid	mm	160		
AFMETINGEN				
Hoogte	mm	1.387		
Lengte tot vloer	mm	2.537		
Lengte op 1 m van de vloer	mm	2.250		
Lengte tot vloer (inclusief schottenluik)	mm	2950		
Maximale Breedte	mm	1662		
Breedte tussen wielkasten	mm	1268		
Laadvolume	m3	5,8		
Drempel onbeladen lading	mm	552		
Breedte van schuifdeuren op 100 mm van de vloer	mm	1030		
Breedte van schuifdeuren op 600 mm van de vloer	mm	907		
Ingangshoogte van schuifdeuren	mm	1284		
Breedte ingang achterdeur op 70mm van vloer	mm	1391		
Hoogte ingang achterdeur	mm	1320		
PRESTATIES				
Maximumsnelheid (helling 0%)	km/h	170	170	178
Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP) - hoge waarde	l/100 km	7,8	7,8	7,8
CO2-uitstoot (WLTP) - hoge waarde	g/km	204	204	205
Onderhoudsintervallen	2 jaar / 30 000 km			

(1) Officiële homologatiegegevens, op instapmodel voertuig. Het gewicht van bepaalde apparatuur/opties kan van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) op de vroegste van de twee termijnen

	L2H1 (3T)		
	dCI 130	dCI 150	dCI 150
MODEL			
Carrosserie	Bestelwagen 1 bestuurder en 2 passagiers		
MOTORSATIE			
Type	4 cilinders		
Brandstof	Diesel		
Verplaatsing	cm3	1.997	
Maximaal vermogen	kW(ch) / tr/min	96 (130) aan 3500	110 (150) aan 3500
Maximaal koppel	Nm/ tr/min	330 aan 1500	350 aan 1500
Cilinderkop	16 kleppen		
Klepaandrijving	Ketting		
Inlaatsysteem	Enkele turbo met variabele geometrie		
Brandstofsysteem	Directe injectie common rail		
Milieuklasse	Euro6D-full		
Uitlaatemissiebeperkingsysteem	Deeltjesfilter + Injection d'AdBlue®		
Start & Stop	Ja		
Protocol homologatie	WLTP		
Tankinhoud	80		
Adblue reservoir	24,7L		
TRANSMISSIE			
Versnellingsbak	Manueel (6 Vitesses)	Automaat (6 versnellingen)	
Aandrijfmechanisme	2 (voor)		
RICHTING			
Type	Elektrisch bediend		
Draaidiameter tussen stoepranden	m	13,17	
ONDERSTEL			
Voor-/achterwielophanging	Pseudo MacPherson / Mono-lame		
Rijhulpmiddelen	ABS / EBD / ESP / EBA		
Remschijfmaat voor/achter	mm	Geventileerde schijven 296 / massieve schijven 280	
Breedte remschijf	mm	Voorste schijven 28 / Achterste schijven 12	
Bandenmaat	mm	215/65 R16 of 215/60 / R17 (Tekna)	
GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (1)	kg	1899	1924
Min. leeggewicht (1)	kg	1824	1849
Max. laadvermogen (1)	kg	1186	1161
Max. beladen gewicht	kg	3010	3010
Max. toelaatbaar gewicht vooras	kg	1625	1625
Max. geoorloofd gewicht op achteras	kg	1650	1650
Max. trekgewicht geremd / ongeremd	kg	2500 / 750	1690 / 750
Lengte	mm	5480	
Totale Breedte / met spiegels	mm	1956/ 2312	
Hoogte (onbeladen)	mm	1971	
Wielbasis	mm	3.498	
Overhang voor / achter	mm	1014 / 968	
Spoorbreedte, voor/achter	mm	1615 / 1628	
Bodemvrijheid	mm	160	
AFMETINGEN			
Hoogte	mm	1.387	
Lengte tot vloer	mm	2.937	
Lengte op 1 m van de vloer	mm	2.650	
Lengte tot vloer (inclusief schottenluik)	mm	3350	
Maximale Breedte	mm	1662	
Breedte tussen wielkasten	mm	1268	
Laadvolume	m3	6,7	
Drempel onbeladen lading	mm	552	
Breedte van schuifdeuren op 100 mm van de vloer	mm	1030	
Breedte van schuifdeuren op 600 mm van de vloer	mm	907	
Ingangshoogte van schuifdeuren	mm	1284	
Breedte ingang achterdeur op 70mm van vloer	mm	1391	
Hoogte ingang achterdeur	mm	1320	
PRESTATIES			
Maximumsnelheid (helling 0%)	km/h	170	178
Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP) - hoge waarde	l/100 km	7,8	7,8
CO2-uitstoot (WLTP) - hoge waarde	g/km	204	205
Onderhoudsintervallen	2 jaar / 30 000 km		

(1) Officiële homologatiegegevens, op instapmodel voertuig. Het gewicht van bepaalde apparatuur/opties kan van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) op de vroegste van de twee termijnen