

NISSAN Interstar CHASSIS CABINE



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS



CHASSIS	Versie		Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
Enkel cabine	FWD	L3H1	2.3 dCi 145 EUVI S/S	3T5	ACENTA	3	8	34620	41890
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					35420	42858
	RWD	L3H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S					35320	42737
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					36120	43705
		L4H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S					36120	43705
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					36920	44673

UITRUSTING***

Acenta	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijrijdersbank, schuiftafel
--------	--

Opties

Metaalverf		430
Speciale verf op aanvraag (Op studie - minimaal 5 eenheden)		
Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen bij tweewielaandrijving)		600
Buitenspiegels op lange arm		70
Acenta Pack	Automatische activering van koplampen en regensensoren Navigatiesysteem Manuele airconditioning Airbag passagier Elektrische voorruit met pulsmodus aan de bestuurderszijde Mistlampen voor	1850

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.

NISSAN Interstar KIPPER



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

KIPPER + KOFFER	Versie		Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
	Manueel	RWD	L3H1 RJ	2.3 dCi 165 EUVI S/S	3T5	Acenta	3	6	40740

UITRUSTING***

Acenta	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijrijdersbank, Schuiftafel
--------	--

opties

Metaalverf		430
Speciale verf op aanvraag (Op studie - minimaal 5 eenheden)		
Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen bij tweewielaandrijving)		600
Acenta Pack	Automatische activering van koplampen en regensensoren	1850
	Navigatiesysteem	
	Manuele airconditioning	
	Airbag passagier	
	Elektrische ramen met pulsmodus aan de bestuurderszijde	
Mistlampen voor		

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.



NISSAN Interstar CHASSIS CABINE EN DUBBELE CABINE

CHASSIS
SIMPELE
CABINE

■ VEILIGHEID	
- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	•
- C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	•
- ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)	•
- Extended Grip(verbeterde tractie)	•
- Hulp bij zijwind	•
- ESD (elektronisch sperdifferentieel)	•
- HSA (hill start assist)	•
- Bestuurdersairbag	•
- Voorste passagiersairbag	P
- Elektronische startonderbreker	•
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	•
- Compleet glazen tussenschot met 3 haken	•
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	•
- Dodehoekspiegel in de zonneklep voor passagiers	•
- Reservewiel	•
■ STIJL	
Buiten/binnen	
- Metaalverf	o
- Speciale verf (op aanvraag - cabine - minimaal 5 eenheden)	o
- Volledige wioldoppen (op Tractie)	•
- Stoffen bekleding	•

■ COMFORT	
Rijden	
- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	•
- Stuurbekrachtiging	•
- Versnellingshendel geïntegreerd in het dashboard	•
- Versneld stationair draaien	P
- Tank 80 liter	•
- Dual-view powerverstelbare buitenspiegels	•
- Binnenspiegel overdag en 's nachts (behalve volledige afscheiding)	•
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met intrekbare armleuning	•
- Indicatielampje voor het schakelen	•
- In hoogte verstelbaar stuurwiel	•
Het leven aan boord	
- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning	•
- Achterste passagiersbank, 4 zitplaatsen	-
- Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter	P
- Plafondlamp	•
- Centraal op afstand sluiten en openen van deuren met een tweeknopssleutel	•
- Elektrische voorruit	•
- Elektrische voorruit met pulsmodus aan de bestuurderszijde	P
- Mistachterlicht	•
- Dubbeloptische koplampen voor	•
- Mistlampen voor	P
- Automatische koplampinschakeling en regensensor	P
■ TECHNOLOGIE	
- Boordcomputer met multifunctioneel display	•
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	•
- 12V-aansluiting aan de voorzijde	•
- DAB MP3-radio met USB-poort en stuurwielbediening / Bluetooth®-connectiviteit	•
- NissanConnect-navigatiesysteem	P

■ OPSLAG	
- Opbergbakken met dashboardafdekking	•
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	•
- Handschoenenkastje (gekoeld als het voertuig is uitgerust met airconditioning)	•
- Bekerhouders	•
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	•
- Schuifplank	•
- Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen FWD)	P
- Bedrading overlengte voor achterlichten	•
- Predispositie voor laterale repeaters	•
■ OPTIONELE PAKKETTEN	
• ACENTA PACK	
Trekhaak	
Navigatiesysteem	
Automatische activering van koplampen en regensensoren	
Manuele airconditioning	
Elektrische ramen	
Airbag passagier	
Mistlampen voor	



NISSAN Interstar CHASSIS CABINE

L3H1 FWD		L3H1 RWD RJ		L4H1RWD RJ	
		315			
dCi 145 MT	dCi 165 AT	dCi 145 MT	dCi 165 MT	dCi 145 MT	dCi 165 MT

■ MODEL						
■ Carrosserie						
chassis enkele cabine - 1 bestuurder en 2 passagiers						
■ MOTORISATIE						
- Type						
In-line 4-cilinder type						
- Brandstof						
Dieselbrandstof - B10						
- Cilinderinhoud						
2 299						
- Max. vermogen						
Ch (kW) / tr/min	145 (107) aan 3 500	165 (120) aan 3 500	145 (107) aan 3 500	165 (120) aan 3 500	145 (107) aan 3 500	165 (120) aan 3 500
- Max. koppel	Nm / tr/min	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	380 aan 1 500
- Klapper per cilinder						
16 Klappen						
- Distributie						
Distributieketen						
- Brandstofvoersysteem						
Twin Turbo						
- Voeding						
Hoogdrukinjectiepompstuk						
- Milieuklasse						
Euro VI E - Zware voertuigen						
- Uitlaatgasreinigingssysteem						
Deeltjesfilter + AdBlue injectie						
- Stop & Start systeem						
Ja						
- Fiscaal vermogen						
CV 8						
■ TRANSMISSIE						
- Versnellingsbak						
Manueel (6 versnellingen)						
- Achterwielen						
Enkelvoudig						
- Type transmissie						
Tractie						
getwijd						
Voortstuwling						
■ CHASSIS						
- Voor- / achterwielophanging						
Pseudo MacPherson / Bladvering						
- Remsysteem						
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voor- en achterschijven						
- Bandenmaat						
225/65 R16 195/75 R16						
■ GEWICHT						
- Massa ledig voertuig						
kg	1 786	2 058	2 058	2 074	2 074	2 074
- Massa in rijklaar toestand						
kg	1 861	2 133	2 133	2 149	2 149	2 149
- Laadvermogen						
kg	1 714	1 442	1 442	1 426	1 426	1 426
- Bruto voertuiggegewicht (GVWR)						
kg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
- Max. gewicht op de vooras						
kg	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
- Max. gewicht op de achteras						
kg	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
- Max. trekgevoel / ongeremd / ongeremd						
kg	2 500 / 750	2 500 / 750	2 500 / 750	2 500 / 750	2 500 / 750	2 500 / 750
■ AFMETINGEN EXTERIEUR						
- Lengte						
mm	6 293	6 193	6 193	6 193	6 193	6 843
- Breedte met / zonder spiegels						
mm	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
- Breedte met lange arm-spiegels						
mm	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654
- Max. hoogte (leeg)						
mm	2 258	2 283	2 283	2 273	2 273	2 273
- Wielbasis						
mm	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332	4 332
- Voor- / achteroverhang						
mm	842 / 1 119	842 / 1 119	842 / 1 119	842 / 1 669	842 / 1 669	842 / 1 669
- Voor/achterste baan						
mm	1 750 / 1 730	1 750 / 1 730	1 750 / 1 730	1 750 / 1 612	1 750 / 1 612	1 750 / 1 612
■ AFMETINGEN INTERIEUR LAADRUIMTE						
- Diepte min / max						
mm	3 834 / 4 840	3 734 / 3 993	3 734 / 3 993	4 384 / 5 470	4 384 / 5 470	4 384 / 5 470
- Binnenbreedte min. / max.						
mm	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350	2 170 / 2 350
- Chassishoogte / max. vloer						
mm	741	787	787	787	787	789

**Maximaal geremd aanhangergewicht waarbij de optie "trekhaak + max. geremd aanhangergewicht 3.500 kg" vereist is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trekgewicht geremd / ongeremd: 3.000 / 750.
 (1) Voldoet aan Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen. WLTP-gegevens omgezet in NEDC-equivalent.
 (2) De eerste van de twee termen is verstreken.
 (3) NC: valt niet onder het WLTP-protocol.