

# NISSAN Interstar VAN



UITVOERINGEN  
EN TECHNISCHE  
GEGEVENS  
2022



	Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW	
	L2H2	dCi 135 Euro6D Full	3t3	Acenta			34520	41769
				N-Connecta			37110	44903
			3t5	Acenta			35520	42979
				N-Connecta			38110	46113
		dCi 150 Euro6D Full	3t3	Acenta			35520	42979
				N-Connecta			38110	46113
			3t5	Acenta			36520	44189
				N-Connecta			39110	47323
				Acenta			37520	45399
				N-Connecta			40110	48533
	dCi 180 Euro6D Full	3t5	Acenta	37320			45157	
			N-Connecta	39910			48291	
	L3H2	dCi 150 Euro6D Full	3t5	Acenta			38320	46367
				N-Connecta			40910	49501
		dCi 180 Euro6D Full		Acenta			38120	46125
				N-Connecta			40710	49259
	L3H3	dCi 150 Euro6D Full	3t5	Acenta			39120	47335
				N-Connecta			41710	50469
		dCi 180 Euro6D Full		Acenta			39320	47577
				N-Connecta			42010	50832
L3H2 RJ	dCi 165 Euro VI E	3t5	Acenta	3	8 Gelieve de conversie te verifiëren vooraleer te bestellen	36720	44431	
			N-Connecta			37520	45399	
L2H2	dCi 145 Euro VI E	Acenta	37520			45399		
	dCi 165 Euro VI E	Acenta	38320			46367		
L3H2	dCi 145 Euro VI E	Acenta	38320			46367		
	dCi 165 Euro VI E	Acenta	39120			47335		
L3H3	dCi 145 Euro VI E	Acenta						
	dCi 165 Euro VI E	Acenta						

## UITRUSTING\*\*\*

ACENTA	ABS met EBD en EBA, ESP met hill start assist, bestuurdersairbag, volledig stalen tussenschot met 3 haken, elektrische ramen, elektische buitenspiegels, 180° achtergetinte deuren, centrale deurvergrendeling, 2-persoons bijrijdersbank, 80 liter brandstoftank, standaard reservewiel, DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, armsteun van de bestuurder, dodehoekspiegel, volledige wioldoppen, automatische versnellingsbakvergrendeling bij openen bij snelheden boven 8 km/u, bevestigingspunten in de laadruimte, opbergplaats in de deuren en onder de bank 12V-stopcontact in de laadruimte, manuele airconditioning met pollenfilter, elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde), parkeersensoren achter en een volledige wandbekleding
N-CONNECTA	Acenta + NissanConnect navigatiesysteem, achteruitrijcamera met parkeersensoren achter, mistlampen voor, verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun, schuifbaar handschoenenkastje en -plank, brandstoftank 100 liter

Opties		
Metaallak		430
Achterdeuren 180° met raam		300
Achterdeuren 270° opening zonder ramen		300
Linkerschuijdeur zonder raam		450
Pack Cargo	Antislip gecoate houten vloer, complete houten zijbescherming aan de binnenkant, bevestigingsringen (Niet compatibel met zijramen)	600
Acenta Pack	Trekhaak, Navigatiesysteem, airbag passagier, mistlampen voor en licht en regensensor.	1150
N-Connecta Pack	Trekhaak, airbag passagier, licht en regensensor, Automatische airconditioning	1150

## Nissan Interstar VAN

### UITVOERINGEN

#### Acenta

##### VEILIGHEID

ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)

ESD (elektronisch sperdifferentieel)

HSA (hill start assist)

Hulp bij zijwind

Elektronische startonderbreker

Bestuurdersairbag

Volledig metalen tussenschot

Reservewiel

C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)

Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

##### STIJL

Stalen zijwanden

Spatborden voor

16" stalen wielen

Wieldoppen (alleen op RWD)

Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)

Achterdeuren 180°

Schuifdeur rechts

##### COMFORT

2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning

Stuurbekrachtiging

Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen

Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter

Elektrische voorruit

Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)

Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels

Dodehoekspiegel in de zonneklep voor passagiers

Scheidingswandbekleding

Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning en opbergruimte onder de zitting

80 liter tank

##### TECHNOLOGIE

Parkeersensoren

DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit

EURO 6D Full

12V-stopcontact in de laadruimte

##### OPSLAG

Opbergplaats met dashboardafdekking

Bevestigingspunten op de grond en op halve hoogte in de laadruimte

opbergbakken in de deur

Opslag onder de bijrijdersbank

#### N-CONNECTA

##### Uitrusting Acenta +

##### STIJL

Chroom interieurpakket (Ventilatiebanden / versnellingspook)

##### VISIBILITEIT

Mistlampen voor

##### COMFORT

Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen

Tank 100 liter

Schuifbaar handschoenkastje

schuifbare plank geïntegreerd in het dashboard

Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

##### TECHNOLOGIE

NissanConnect :

- Navigatiesysteem met 3D Europese kaart

- 7" touchscreen

- **Compatibel met Android- Auto™ / Apple CarPlay™**

- Kleuren achteruitrijcamera

Nissan Interstar VAN  
UITVOERINGEN

VEILIGHEID	Acenta	N-CONNECTA
ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●
ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)	●	●
Hulp bij zijwind	●	●
ESD (elektronisch sperdifferentieel)	●	●
HSA (hill start assist)	●	●
Elektronische startonderbreker	●	●
C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	●	●
Bestuurdersairbag	●	●
Passagiersairbag voor (impliceert de verwijdering van het verschuifbare, in het dashboard geïntegreerde plankje op N-Connecta)	P	P
Reservewiel	●	●
In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	●	●
3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●
<b>Deuren en beglazing</b>		
Rechtse schuifdeur van metaal	●	●
Linkerzijkant schuifdeur van metaal (niet icm rechterzijkant schuifdeur met raam)	○	○
Achterdeuren 180° opening zonder ramen	●	●
Achterdeuren 180° opening met ramen	○	○
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (alleen op L2, L3, L4)	○	○

STIJL		
Metaalverf	O	O
Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)	O	O
Wieldoppen (alleen op RWD)	●	●
Geïntegreerde wieldoppen (alleen op FWD)	●	●
Spatlappen voor	●	●
16" stalen wielen	●	●
Stoffen bekleding	●	●
Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)	-	●
COMFORT		
Rijden		
Stuurbevestiging	●	●
Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard	●	●
Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)	O	O
Tank 80 liter	●	-
Tank 100 liter	-	●
Dodehoekspiegel in de zonneklep aan de passagierszijde	●	●
Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels	●	●
Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning	●	●
Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun	-	●
In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●
COMFORT (vervolg)		
Het leven aan boord		
2-persoons bijrijdersbank met middenzitplaats die naar beneden kan worden geklapt tot tafelpositie	●	●
Handmatige airconditioning met pollenfilter	●	●
Automatische airconditioning met pollenfilter	-	P
Volledig metalen tussenschot	●	●
Schuifplank geïntegreerd in het dashboard	-	●
Elektrische voorruit	●	●
Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	●	●
VISIBILITEIT		
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	P	●
Automatische koplampinschakeling en regensensor	P	P
TECHNOLOGIE		
Kleuren achteruitrijcamera	-	●
Versnellingsindicator	●	●
Boordcomputer met multifunctioneel display	●	●
Parkeersensor achter	●	●
NissanConnect :	P	●
- Navigatiesysteem met 3D Europese kartering		
- 7" touchscreen		
- Android-compatibele Auto™ / Apple CarPlay™		
DAB MP3-radio met Bluetooth®-handsfreesysteem, stuurwielbediening en 2 USB-poorten	●	●
OPSLAG		
Bevestigingsringen op de grond in de laadruimte	●	●
Middelhoge bevestigingspunten in de laadruimte	●	●
Opbergbakken met dashboardafdekking	●	●
Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	●	●
Gekoeld standaard handschoenenkastje	●	-
Gekoeld schuifbaar handschoenenkastje	-	●
Bekerhouders	●	●
Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	●	●
OPTIE PACKS		
Pack Cargo	O	O
- Antislip geharste houten vloeren		
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde		
- Bevestigingshaken aan de zijkant		
Pack Acenta	O	-
- Trekhaak		
- Navigatiesysteem		
- Airbag passagier		
- Mistlampen voor		
- Automatische koplampinschakeling en regensensor		
Pack N-connecta	-	O
- Trekhaak		
- Automatische koplampinschakeling en regensensor		
- Airbag passagier		
- Automatische airconditioning		

L2H2		
	3T3	
	FWD	
EURO 6D Full // standaard gamma		
	dCi 135	dCi 150
	MT	AT

L2H2		L3H2	
		3T5	
		FWD	
EURO 6D Full // standaard gamma			
dCi 135	dCi 150	dCi 180	dCi 150 dCi 180
MT	AT	MT	AT MT AT

<b>MODEL</b>		
Carrosserie	VAN 3 PLAATSEN	
<b>MOTORISATIE</b>		
Type	4 cylinders	
Brandstof	Diesel- B10	
Cilinderinhoud	2 299	
Max. vermogen	Ch (kW) / tr/min	135 (100) aan 3 500 150 (110) aan 3 500
Max. Koppel	Nm / tr/min	360 aan 1 500 385 aan 1 500
Kleppen per cilinder	16 ventielen	
Distributie aandrijving	Ketting	
Brandstoftoevoersysteem	Twin Turbo	
Voeding	Hogedrukspuitstuk	
Milieuklasse	Euro 6D full - light duty	
Uitlaatgasreinigingssysteem	Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue	
Stop & Start systeem	Nee	Ja
fiscaal vermogen	CV	8
<b>TRANSMISSIE</b>		
Versnellingsbak	Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)
Achterwielen	Enkel	
Transmissie type		
<b>CHASSIS</b>		
Ophanging voor/achter	Pseudo MacPherson / Bladvering	
Remsysteem	/ ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven	
Bandenmaat	225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T	
<b>GEWICHT</b>		
Massa ledig voertuig	kg	1 974
Massa in rijklaare toestand	kg	2 049
Laadvermogen	kg	1 326
Max. toelaatbaar totaalgewicht	kg	3 300
Max. toelaatbare aslast voor	kg	1 679
Max. toelaatbare aslast achter	kg	1 621
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	kg	2 500 / 750
<b>AFMETINGEN EXTERIEUR</b>		
Lengte	mm	5 548
Totale breedte, excl./incl.spiegels	mm	2 470 / 2 070
Totale hoogte (max.)	mm	2 495
Wielbasis	mm	3 682
Overbouw voor/achter	mm	842 / 1 024
Spoorbreedte voor/achter	mm	1 750 / 1 730
<b>AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE</b>		
Lengte laadruimte max.	mm	3 083
Lengte breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	mm	3 030
Breedte laadruimte max.	mm	1 765
Breedte tussen wielkasten	mm	1 380
Hoogte laadruimte max.	mm	1 894
Inhoud laadruimte	m3	10,31
Laaddrempel (leeg)	mm	558
Breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	mm	1 270
Hoogte schuifdeuropening	mm	1 780
Breedte achterdeuropening	mm	1 580
Hoogte achterdeuropening	mm	1 820
<b>VERBRUIK</b>		
Gecombineerd verbruik (NEDC gecorrigeerd)(1)	l/100 km	6,7 6,1 6,9
CO2 emissie (1)	g/km	177 154 181
Maximale snelheid (0% helling)	km/u	150 155
Onderhoudsintervallen(2)	2 jaar / 40 000 km	

<b>VAN 3 PLAATSEN</b>								
4 cylinders								
Diesel - B10								
2 299								
135 (100)	150 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	150 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500				
360 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500	385 aan 1 500	400 aan 1 500				
16 ventielen								
Ketting								
Twin Turbo								
Hogedrukspuitstuk								
Euro 6D full - Light duty								
Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue								
Nee	Ja			Ja				
8								
Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	
Enkel								
<b>Pseudo MacPherson / Bladvering</b>								
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven								
225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T								
1 974		2 069						
2 049		2 144						
1 526		1 431						
3 500								
1 716		1 820						
1 784		1 680						
2 500 / 750								
5 548		6 198						
2 470/2 070								
2 499		2 488						
3 682		4 332						
842/1 024								
1 750/1 730								
3 083		3 733						
3 030		3 680						
1 765								
1 380								
1 894								
10,31		12,48						
562		555						
1 270								
1 780								
1 580								
1 820								
6,7	6,1	6,9	6,6	6,8	6,1	6,9	6,6	6,8
177	154	181	175	180	154	181	175	180
150	155		163	165	155		163	165
2 jaar / 40 000 km								

\*Maximaal geremd aanhangergewicht waarvoor de optie "trekhaak + max. geremd aanhangergewicht 3.500 kg" nodig is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trekgewicht geremd / ongeremd: 2.500 kg / 750 kg.  
(1) Voldoet aan Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen. WLTP-gegevens omgezet in NEDC-equivalent.  
(2) De eerste van de twee termijnen is verstreken.

L3H3				L2H2		L3H2	
3T5							
FWD							
EURO 6D Full // Gamme Standard							
EURO 6D // Gamma enkel voor zware conversies							
dCi 150		dCi 180		dCi 145	dCi 165	dCi 145	dCi 165
MT	AT	MT	AT	MT			

VAN 3 PLAATSEN							
4 cilindres							
Diesel - B10							
2 299							
150 (110) aan 3 500	180 (132) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500
385 aan 1 500	400 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500
16 ventielen							
Ketting							
Twin Turbo							
Hogedruksputstuk							
Euro 6D full - Light duty				Euro VI D - Heavy duty			
Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue							
Ja							
8							
Manueel (6 vitesses)							
Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	Manueel (6 vitesses)	Gerobotiseerd (6 vitesses)	Manueel (6 vitesses)			
Enkel							
FWD							
Pseudo MacPherson / Bladvering							
ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven							
225/65 R16C - Belasting - 112 - Vitesse - T							
2 076		1 967		2 062			
2 151		2 042		2 137			
1 424		1 533		1 438			
3 500							
1 838		1 401 tot 1 849		1 401 tot 1 849			
1 662		1 651 tot 2 099		1 651 tot 2 099			
2 500 / 750							
6 198		5 548		6 198			
2 470/2 070							
2 744		2 499		2 488			
4 332		3 682		4 332			
842/1 024							
1 750/1 730							
3 083		3 733		3 733			
3 030		3 680		3 680			
1 765							
1 380							
2 144		1 894		1 894			
1413		10,31		12,48			
555		562		557			
1 270							
1 780							
1 580							
1 820							
6,1		6,9		6,6		6,8	
154		181		175		180	
155		163		165		152	
2 jaar / 40 000 km							

L3H3		L3H2	
3T5			
FWD		DUBBELWIELAAN	
EURO 6D // Gamma enkel voor zware conversies			
EUROVI D // standaard			
dCi 145		dCi 165	
MT			

VAN 3 PLAATSEN			
4 cilindres			
Diesel - B10			
2 299			
145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500	145 (100) aan 3 500	165 (110) aan 3 500
360 aan 1 500	380 aan 1 500	360 aan 1 500	380 aan 1 500
16 ventielen			
Ketting			
Twin Turbo			
Hogedruksputstuk			
Euro VI D - Heavy duty			
Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue			
Ja			
8		6	
Manueel (6 vitesses)			
Enkel		Dubbel	
FWD		RWD	
Pseudo MacPherson / Bladvering			
ABS / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven			
225/65 R16C - Belasting - 112 - Vitesse - T			
2 069		2 352	
2 144		2 427	
1 431		1 148	
3 500			
1 401 tot 1 849		1 556	
1 651 tot 2 099		1 944	
2 500 / 750		3 500 / 750	
6 198		6 198	
2 470/2 070			
2 744		2 549	
4 332		3 682	
842/1 024		842 / 1 674	
1 750 / 1 730		1 750 / 1 612	
3 733		3 733	
3 680		3 680	
1 765			
1 380		1 080	
2 144		1 798	
1413		11,85	
555		724	
1 270			
1 780		1 684	
1 820		1 724	
7,3		8,6	
191		225	
152		161	
154		154	
2 jaar / 40 000 km			

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM\*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)\*.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

\* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200):

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

[www.nissan.be](http://www.nissan.be)



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2019. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.