

# NISSAN NV300 VAN



**PRIJSLIJST  
UITVOERINGEN  
TECHNISCHE  
GEGEVENS  
NV300 VAN  
DECEMBER 2019**



MOTOREN EN UITVOERINGEN	BESTELWAGEN					
	Zitplaatsen		1 bestuurder + 2 passagiers			
	Chassis / Hoogte		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
	MTM		2T7	2T9		
1.6 dCi - 95 pk	MT	Uitvoering	✓	✓		✓
2.0 dCi - 120 pk	MT		✓	✓		✓
2.0 dCi - 145 pk	MT		✓	✓	✓	✓
	AT					✓
2.0 dCi - 170 pk	MT		✓	✓	✓	✓
	AT					✓

Uitvoering	Motor/Versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW		
				L1H1	L2H1	
L1H1	2T7	VISIA	95 M	24.080	5.057	29.137
			120 M	25.930	5.445	31.375
		ACENTA	95 M	25.540	5.363	30.903
			120 M	27.390	5.752	33.142
			145 M	28.540	5.993	34.533
			145 A	30.590	6.424	37.014
	170 M		29.290	6.151	35.441	
	170 A		31.340	6.581	37.921	
	OPTIMA	95 M	27.325	5.738	33.063	
		120 M	29.175	6.127	35.302	
		145 M	30.325	6.368	36.693	
		145 A	32.375	6.799	39.174	
		170 M	31.075	6.526	37.601	
		170 A	33.125	6.956	40.081	
	2T9	VISIA	95 M	24.380	5.120	29.500
			120 M	26.230	5.508	31.738
95 M			25.840	5.426	31.266	
120 M			27.690	5.815	33.505	
ACENTA		145 M	28.840	6.056	34.896	
		145 A	30.890	6.487	37.377	
		170 M	29.590	6.214	35.804	
		170 A	31.640	6.644	38.284	
OPTIMA		95 M	27.625	5.801	33.426	
		120 M	29.475	6.190	35.665	
		145 M	30.625	6.431	37.056	
		145 A	32.675	6.862	39.537	
		170 M	31.375	6.589	37.964	
		170 A	33.425	7.019	40.444	

# NISSAN NV300 VAN



**PRIJSLIJST  
UITVOERINGEN  
TECHNISCHE  
GEGEVENS  
NV300 VAN  
DECEMBER 2019**



MOTOREN EN UITVOERINGEN	BESTELWAGEN					
	Zitplaatsen		1 bestuurder + 2 passagiers			
	Chassis / Hoogte		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
	MTM		2T7	2T9		
1.6 dCi - 95 pk	MT	Uitvoering	✓	✓		✓
2.0 dCi - 120 pk	MT		✓	✓		✓
2.0 dCi - 145 pk	MT		✓	✓	✓	✓
	AT					✓
2.0 dCi - 170 pk	MT		✓	✓	✓	✓
	AT				✓	

Uitvoering	Motor/Versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW	
L2H1	VISIA	95 M	25.430	5.340	30.770
		120 M	27.280	5.729	33.009
	ACENTA	95 M	26.890	5.647	32.537
		120 M	28.740	6.035	34.775
		145 M	29.890	6.277	36.167
		145 A	31.940	6.707	38.647
		170 M	30.640	6.434	37.074
		170 A	32.690	6.865	39.555
	OPTIMA	95 M	28.675	6.022	34.697
		120 M	30.525	6.410	36.935
		145 M	31.675	6.652	38.327
		145 A	33.725	7.082	40.807
		170 M	32.425	6.809	39.234
		170 A	34.475	7.240	41.715
L1H2	ACENTA	145 M	29.840	6.266	36.106
		170 M	30.590	6.424	37.014
	OPTIMA	145 M	31.625	6.641	38.266
		170 M	32.375	6.799	39.174
L2H2	ACENTA	145 M	30.890	6.487	37.377
		170 M	31.640	6.644	38.284
	OPTIMA	145 M	32.675	6.862	39.537
		170 M	33.425	7.019	40.444

# Nissan NV300 VAN

## UITVOERINGEN

	VISIA	ACENTA	OPTIMA	PRIJS
<b>ACTIEVE &amp; PASSIEVE VEILIGHEID</b>				
ABS (antiblokkeerremstelsysteem)	■	■	■	-
EBA (remhulpstelsysteem)	■	■	■	-
EBD (elektronische remkrachtverdelers)	■	■	■	-
ESP (elektronische stabiliteitsregeling) incl. Easy hill start (EHS) & Extended grip	■	■	■	-
Bandendrukindicator (TPMS)	○	○	○	100
Airbag bestuurder	■	■	■	-
Airbag passagier	○	○	○	250
Frontale en zijdelingse airbags voor bestuurder en passagier	○	○	○	350
Bevestigingspunten in laadvloer (8 op L1 en 10 op L2)	-	■	■	-
Extra bevestigingspunten in de zijwanden en tussenschot	-	■	■	-
In hoogte verstelbare hoofdsteun bestuurderszijde	■	■	■	-
3-punts gordels voor, bij buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar	■	■	■	-
Tussenschot:				
- Volledig metalen tussenschot	■	■	-	-
- Volledig metalen tussenschot met doorsteekluik	-	○	■	50
- Metalen tussenschot met raam	○	○	○	50
- Metalen tussenschot met raam en doorsteekluik	-	○	○	100
Volwaardig stalen reservewiel 16"	■	■	■	-
<b>EXTERIEUR</b>				
Stootstrips onderzijde zijkant, donkergrijs	■	■	■	-
Voorbumper, buitenspiegels en geleiderails schuifdeuren in carrosseriekleur	○	○	■	350
Metaallak	○	○	○	450
Trekhaak 13-polig (8 bedraad)	○	○	○	350
16" stalen velgen met wielnaafdoppen	■	■	-	-
16" stalen velgen met wioldoppen	-	-	■	-
17" lichtmetalen velgen (niet op H2, niet icm vier-seizoenenbanden)	○	○	○	600
Vier-seizoenenbanden (niet icm 17" lichtmetalen velgen) niet i.c.m. 95PK	○	○	○	250
Deurladder	○	○	○	450
Dakrails	○	○	○	1500
Dakrails met opstapje	○	○	○	1850
<b>BESCHERMING VOERTUIG</b>				
Startonderbreker	■	■	■	-
Automatische deurvergrendeling bij 8 km/h	■	■	■	-
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (2 knoppen)	■	■	-	-
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening met selectieve deuropening (3)	-	○	■	150
I-Key: Centrale deurvergrendeling met keyless entry	-	○	○	250
Extra Sleutel	○	○	○	150
Alarmvoorbereiding	○	○	○	100
Half hoge kunststof zijbescherming in de laadruimte (niet icm Cargo pack)	○	○	○	100
Houten beschermingsvloer in laadruimte	○	○	○	200
Houten beschermingsvloer in laadruimte voor zwaar gebruik	○	○	○	420
Laadruimtwanden met hout afgewerkt	○	○	○	560
<b>VERLICHTING &amp; ZICHT</b>				
Led interieurverlichting	○	○	■	250
Licht- en regensensor	-	O/P	■	100
Buitentemperatuurmeter	■	■	■	-
Raamenwissers met interval	■	■	■	-
Mistlampen voor	○	O/P	■	150
Dagrijverlichting	■	■	■	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	■	■	■	-
Achteraamkijkspiegel (niet i.c.m. met volledig metalen tussenschot of dichte	■	■	■	-
Dodehoekspiegel	-	■	■	-

	VISIA	ACENTA	OPTIMA	PRIJS
<b>VERLICHTING &amp; ZICHT</b>				
Parkeersensoren achter	○	○/P	-	250
Achterrauitrijcamera en parkeersensoren achter (geen camera op H2) + licht en regensensor + mistlampen voor	-	○	■	700
<b>COMFORT</b>				
Elektrische ramen vooraan	■	■	-	-
Elektrische ramen voor met impulsbediening aan bestuurderszijde	-	○	■	50
Cruise control	○	○	■	250
Snelheidsbegrenzer (90, 100, 110, 120 of 130km/u)	○	○	○	100
Boordcomputer	■	■	■	-
Lederen stuurwiel	-	-	■	-
Lederen versnellingspook	■	■	■	-
Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard	■	■	■	-
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel	■	■	■	-
Stuurbekrachtiging	■	■	■	-
Ecomode met schakelindicator t.b.v. reductie brandstofverbruik	■	■	■	-
Binnenverlichting in cabine	■	■	■	-
12V aansluiting in cabine	■	■	■	-
12V aansluiting in laadruimte	-	○	■	25
<b>OPBERGMOGELIJKHEDEN</b>				
Open handschoenkastje	■	-	-	-
Gesloten handschoenenkastje (gekoeld met optie airconditioning)	-	■	■	-
Opbergruimte voor munten, kaarten of mobiele telefoon	■	■	■	-
Opbergvak op het dashboard	■	■	-	-
Opbergvak met deksel op het dashboard	-	-	■	-
Opbergvakken in de voordeuren	■	■	■	-
Opbergvak voor mobiele telefoon	-	-	■	-
Opbergruimte onder de bijrijdersbank	-	○	■	250
Bekerhouders 3x	■	■	■	-
<b>DEUREN &amp; RAMEN</b>				
Getinte ramen	■	■	■	-
Donker getinte zijramen	-	○	○	250
Metalen zijpaneel links	■	■	■	-
Zijschuifdeur rechts zonder raam	■	■	■	-
Zijschuifdeur links zonder raam	○	○	○	400
Zijschuifdeur rechts met raam + zijschuifdeur links met raam	○	○	○	600
Zijschuifdeur rechts met schuifraam + zijschuifdeur links met schuifraam	○	○	○	700
Zijschuifdeur rechts met raam + zijpaneel links met raam	○	○	○	200
Zijschuifdeur rechts met schuifraam + zijpaneel links met schuifraam	○	○	○	300
Achterdeuren 180° te openen zonder raam	■	■	■	-
Achterdeuren 180° te openen met ramen, verwarming en wissers (Metalen tussenschot met raam en doorsteekluik)	○	○	○	400
Achterdeuren 250° opening met ramen (incl. verwarming)(Metalen tussenschot met raam en doorsteekluik)	-	○	○	650
Achterklep met raam, verwarming en wissers (niet op H2)(Metalen tussenschot met raam en doorsteekluik)	○	○	○	400
Vergrendeling op de rechterachterdeur tbv rijden met de deur open	-	■	■	-
Ramen in achterste zijpanelen	○	○	○	250
Binnenzijde schuifdeur en achterdeuren met kunststof bekleed	■	■	■	-
Opstap in de zijschuifdeur en achterdeuren	■	■	■	-
<b>VERWARMING EN VENTILATIE</b>				
Manuele airconditioning	-	■	-	-
Automatische airconditioning met pollenfilter	-	○	■	550

	VISIA	ACENTA	OPTIMA	PRIJS
<b>ZITPLAATSEN</b>				
Stoelverwarming bestuurders- en passagierstoel	○	○	○	150
Bestuurdersstoel, in hoogte/lengte en rugleuning verstelbaar	■	-	-	-
Bestuurdersstoel in hoogte/lengte verstelbaar met verstelbare rugleuning en armsteun en lendensteun	○	■	■	50
Passagiersstoel in hoogte/lengte verstelbaar	-	○	○	100
In hoogte verstelbare passagiersstoel met armsteun en lendesteun <sup>(2)</sup>	-	○	○	100
Bijrijdersbank met twee zitplaatsen	■	■	-	-
Multifunctionele bijrijdersbank met neerklapbare middenrugleuning met laptoptafel en opbergruimte onder de zitting	-	○	■	250
Stoffen stoelbekleding	■	■	■	-
<b>COMMUNICATIE</b>				
Radio met DAB+, AUX, USB aansluiting, Bluetooth en stuurwielbediening	○	■	■	350
Nieuw NissanConnect 4.0 navigatiesysteem incl. 7" touchscreen, Radio met DAB+, AUX en USB aansluiting, Bluetooth en stuurwielbediening, Apple Carplay & Android Auto, Smartphone Replication Technology	-	O/P	O/P	1050
<b>EXTRA OPTIES</b>				
CAN bus interface	○	○	○	100
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	○	○	○	150
Start & Stop (optioneel voor 120 pk)	■	■	■	-
PTO (Power take off) op motor	○	○	○	200
<b>PAKKETTEN</b>				
<b>Navi Pack</b>				
- Licht- en regensensor				
- Mistlampen voor				
- Achteraamrijcamera en parkeersensoren achter				
- Cruise control	-	P	-	1150
- Nieuw NissanConnect 4.0 navigatiesysteem incl. 7" touchscreen, DAB+, AUX en USB aansluiting, Bluetooth en stuurwielbediening, Apple Carplay & Android Auto, Smartphone Replication Technology				
<b>Pack Comfort</b>				
- Licht- en regensensor				
- Passagiersbank met opbergruimte onder de zitting				
- Cruise control	-	P	-	550
- Parkeersensoren achter				
- Mistlampen voor				
<b>Security Pack:</b> Passagiers- & zijairbags	P	P	P	600
<b>Licht Pack:</b> Licht- en regensensor, Mistlampen voor	-	P	-	250
<b>Cargo Pack Heavy Duty:</b> Houten beschermvloer en zijpanelen op volledige hoogte	-	P	P	980


(1) Alleen met zijschuifdeur rechts zonder raam

(2) Doorsteekluik in tussenschot komt te vervallen

LEGENDA	
Niet beschikbaar	-
Standaard	■
Optioneel	○
Beschikbaar in pakket	P

# Nissan NV300 VAN

## TECHNISCHE GEGEVENS



AFMETINGEN (mm)	VAN				
	L1			L2	
	H1	H2	H1	H2	
	2.700	2.900			
Wielbasis	3.098		3.498		
Lengte	4.999			5.399	
Totale breedte, excl./incl.spiegels	1.956 / 2.283				
Overbouw voor/achter	933 / 968		935 / 966	933 / 968	935 / 966
Spoorbreedte, voor/achter	1.615 / 1.628				
Totale hoogte (max.)	1.971	2.493	1.971	2.490	
Hoogte Laadvloer (ongeladen)	552				
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	5,2	7,2	6,0	8,6	
Lengte laadruimte (vloer)	2.537		2.937		
Maximum breedte laadruimte	1.662				
Breedte tussen wielkasten	1.268				
Maximum hoogte laadruimte	1.387	1.898	1.387	1.898	
Breedte opening achterdeur	1.391				
Hoogte opening achterdeur	1.320	1.820	1.320	1.820	
Breedte opening schuifdeur	907				
Hoogte opening schuifdeur	1.284				
GEWICHTEN (kg)	L1			L2	
	H1	H2	H1	H2	
	2700	2900			
Max. toelaatbaar totaalgewicht (2 zitplaatsen)	2.835	2.945 / 2.970	2.980	3.040 / 3.070	3.060
Massa ledig voertuig (2 zitplaatsen) <sup>1</sup>	1.730	1.730 / 1.761	1.853	1.781 / 1.812	1.898
Laadvermogen (2 zitplaatsen)	1.105	1.215 / 1.209	1.127	1.259 / 1.258	1.162
Max. toelaatbaar totaalgewicht (3 zitplaatsen)	2.835 / 2.860	n/a	2.955	3.050 / 3.070	3.070
Massa ledig voertuig (3 zitplaatsen) <sup>1</sup>	1.731 / 1.762	n/a	1.855	1.784 / 1.815	1.899
Laadvermogen (3 zitplaatsen)	1.104 / 1.098	n/a	1.140	1.266 / 1.255	1.171
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	750 / 2000				

(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgelegd

## Nissan NV300 VAN

## MOTORGEGEVENS

Motor	1,6		2,0						1,6		2,0							
Lengte	L1												L2					
Hoogte	H1						H2											
Max. vermogen (pk)	95	120	145	145	170	170	145	170	95	120	145	145	170	170	145	170		
Transmissie	MT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT		
Aandrijving	Voorwiel																	

<b>MOTOR</b>																
Brandstof	DPF (Diesel partikel filter) + SCR systeem (AdBlue)															
Type inspuiting	Directe injectie common rail															
Emissienorm	E6D	E6D-temp						E6D	E6D-temp							
Distributie aandrijving	Ketting															
Cilinder inhoud (cm <sup>3</sup> )	1598	1997						1598	1997							
Aantal cilinders	4															
Kleppen per cilinder	16															
Boring x slag (mm)	85 x 79,5	85x88						85 x 79,5	85x88							
Max. vermogen (pk)	95	120	145	145	170	170	145	170	95	120	145	145	170	170	145	170
Max. vermogen (kW)	70	88	107	107	125	125	107	125	70	88	107	107	125	125	107	125
Max. vermogen bij toerental	3500															
Max. koppel (Nm)	260	320	350	350	380	380	350	380	260	320	350	350	380	380	350	380
Max. koppel bij toerental (tr./min)	1500															
<b>PRESTATIES</b>																
Max. snelheid (km/u)	154	165	176	165	179	176	n/a	n/a	154	165	176	165	179	176	163	172

<b>ONDERSTEL</b>																
Ophanging voor	Pseudo Mac Pherson schroefveren															
Ophanging achter	Panhard schroefveren															
Stuurinrichting	Bekrachtigd															
Remsysteem	Twee diagonaal gescheiden, hydraulische remsystemen met ladingafhankelijke remkrachtregeling + ABS met noodremhulp + EBD															
Remmen	Voor: geventileerde schijfremmen Ø 296mm: 28mm Achter: schijfremmen Ø280mm: 12mm															

<b>BRANDSTOFVERBRUIK &amp; EMISSIE NEDC</b>																
Binnen de bebouwde kom (l/100km)	7,8	6,4	5,5	6,8	5,4	6,5	6,8	7,0	8,0	6,4	5,7	6,8	5,5	6,6	7,0	7,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,3	5,5	5,4	5,3	5,6	5,4	6,0	6,0	5,4	5,6	5,5	5,4	5,7	5,5	6,0	6,1
Gecombineerd (l/100km) NEDC	6,2	5,8	5,4	5,8	5,5	5,8	6,2	6,3	6,4	5,9	5,5	5,9	5,7	5,9	6,3	6,4
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km) NEDC H	164	154	143	153	146	153	164	166	168	157	147	156	149	156	167	169

<b>BRANDSTOFVERBRUIK &amp; EMISSIE WLTP</b>																
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km) WLTP laag / medium / hoog / extra hoog	252 / 188 / 162 / 209	223 / 180 / 163 / 205	214 / 175 / 162 / 202	n/a	210 / 174 / 164 /	n/a	215 / 191 / 184 /	228 / 190 / 184 /	255 / 193 / 165 /	228 / 184 / 167 / 207	220 / 180 / 165 / 205	n/a	215 / 179 / 167 / 204	n/a	218 / 194 / 186 /	229 / 192 / 186 / 237
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km) WLTP gecombineerd	195	189,0	186	n/a	185	n/a	209	209	197	193	189	n/a	189	n/a	211	211
Verbruik laag / medium / hoog / extra hoog	9,6 / 7,2 / 6,2 / 8,0	8,5 / 6,8 / 6,2 / 7,8	8,1 / 6,7 / 6,1 / 7,7	n/a	8,0 / 6,6 / 6,2 / 7,7	n/a	8,2 / 7,3 / 7,0 / 9,1	8,7 / 7,2 / 7,0 / 8,9	9,7 / 7,3 / 6,3 / 7,9	8,7 / 7,0 / 6,3 / 7,9	8,4 / 6,8 / 6,3 / 7,8	n/a	8,2 / 6,8 / 6,4 / 7,8	n/a	8,3 / 7,4 / 7,1 / 9,1	8,7 / 7,3 / 7,1 / 9,0
Gecombineerd (l/100km) WLTP	7,4	7,2	7,1	n/a	7,1	n/a	8,0	8,0	7,5	7,3	7,2	n/a	7,2	n/a	8,0	8,0

<b>BANDEN / VELGEN</b>																	
Bandenmaat	205/65 16*			215/65 16*			215/65 16*			205/65 16*			215/65 16*			215/65 16*	

**UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT**

## **5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM\***

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)\*.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedeckt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

\*5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200: 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

[www.nissan.be](http://www.nissan.be)

[www.nissan.nl](http://www.nissan.nl)



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd **vanaf Juni 2019**. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.

SPECS BENL NV300 VAN 0119 - Gemaakt door Nissan Benelux