



# Nissan Interstar-e Van MY25

100% Elektrisch

Prijslijst met technische gegevens



## Prijslijst

Versie	Batterij- en motorvermogen	Laadvolume (m <sup>3</sup> )	Versnellingsbak	Max. trekgewicht	Totaal gewicht	Retail prijs (excl. BTW)	21 % BTW	Consumentenadviesprijs Incl. BPM/BTW**
<b>L2H2</b>								
<b>N-connecta</b>	40 kWh batterij ( 96kW/129 hp )	10,8	Automatisch	1.500 kg	3.5t	€ 45.600	€ 9.576	€ 55.176
<b>N-connecta</b>	87 kWh batterij (105 kW/ 141 hp)	10,8	Automatisch	2.000 kg	3.5t	€ 51.600	€ 10.836	€ 62.436
<b>Tekna</b>	87 kWh batterij (105 kW/ 141 hp)	10,8	Automatisch	2.000 kg	3.5t	€ 52.600	€ 11.046	€ 63.646
<b>L3H2</b>								
<b>N-connecta</b>	87 kWh batterij (105 kW/ 141 hp)	13	Automatisch	2.000 kg	3.5t	€ 53.100	€ 11.151	€ 64.251
<b>Tekna</b>	87 kWh batterij (105 kW/ 141 hp)	13	Automatisch	2.000 kg	3.5t	€ 54.100	€ 11.361	€ 65.461
<b>OPTIES</b>								
			N-connecta	Tekna		Retail prijs (excl. BTW)	21 % BTW	Consumentenadviesprijs Incl. BPM/BTW**
	Standaard verf		●	●		€ 0	€ 0	€ 0
	Metallisch lak		○	○		€ 430	€ 90	€ 520
	Linker schuifdeur van plaatstaal (niet compatibel met rechter schuifdeur)		○	○		€ 450	€ 95	€ 545
	180° te openen glazen achterdeuren		○	○		€ 250	€ 53	€ 303
	Cargo pakket		○	○		€ 850	€ 179	€ 1.029

- Standaard
- Optioneel

# UITRUSTING

## N-connecta

### VEILIGHEID

Airbags aan de bestuurders- en passagierszijde  
Cruisecontrol en snelheidsregeling  
Lane keep assist  
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control, Hill Start Assist,  
Parkeersensoren achter  
Automatische dienst voor noodmeldingen (e-Call)  
Dodehoekdetectie in zonneklep  
Verkeersbordherkenning  
Waarschuwing bij onoplettend/onstabiel rijgedrag (vermoeidheidswaarschuwing)  
Grootlichtassistent  
Noodrem assistent voor  
Nissan Mijn veiligheidsschild: sneltoets in en uitschakelen van sommigen of alle rijhulpsystemen  
Geluidssignaal bij achteruitrijden (extern geluid)

### COMFORT

Automatische airconditioning  
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels  
Verwarmde voorruit  
Automatische ruitenwissers met regensensor  
Verwarmde voorstoelen (bank buitenste zitting)  
In hoogte verstelbare gordels (vaste hoogte voor -middelste zitplaats bank)  
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuningen  
2 zitplaatsen passagiersbank met vaste rugleuning  
Mechanische parkeerrem

### EXTERIEUR

Schuifdeur zonder raam, rechts  
Handmatig inklapbare zijspiegels  
Module voorbereiding trekhaak bedrading

### AUDIO EN NAVIGATIE

DAB-radio  
Stopcontact 12V in de cabine  
10,1" Audio display + 2 stuks. USB C-aansluitingen  
Nissan Connect met Android Auto\* en Apple CarPlay

### INTERIEUR & LAADRUIMTE

Handschoenkastje open  
Open opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard  
Geïsoleerde scheidingswand (geluiddempend effect)  
Verlichting in laadruimte  
Standaard stoelbekleding  
Handmatig te bedienen airbag, passagierszijde  
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

### VELGEN EN BANDEN

16" stalen velgen (205/75 R16)  
Bandenspanningscontrole (TMPS)  
Bandenreparatieset  
Midden wioldoppen

### LADEN

Oplaadkabel modus 3, type 2 (6.5m)  
11 kW AC boordlader - 40 kWh batterij  
22 kW AC boordlader - 87 kWh batterij  
CCS-laadcontactdoos voor snelladen 130 kW

## Tekna

### VEILIGHEID

Parkeersensoren achter, voor en zijkant  
Achteruitkijkcamera

### COMFORT

Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets-functie  
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuningen  
-en lendensteun  
Multifunctionele passagiersbank met 2 zitplaatsen,  
-wegklapbare rugleuning met papierhouder en opbergruimte onder de zitting

### AUDIO EN NAVIGATIE

2 stuks 12V-stopcontacten, waarvan één op de D-stijl en één in de cabine  
Draadloze mobiele oplader

### INTERIEUR & LAADRUIMTE

Handschoenenkastje met lade  
Gesloten opbergvak in het bovenste gedeelte van het -dashboard  
Verlichting in laadruimte  
Premium stoelbekleding

# UITRUSTING

VEILIGHEID	N-connecta	Tekna
Airbags aan de bestuurders- en passagierszijde	●	●
Cruisecontrol en snelheidsregeling	●	●
Lane keep assist	●	●
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control, Hill Start Assist, Variable Payload Control en Anti Rollover Prevention	●	●
Parkeersensoren achter	●	-
Parkeersensoren achter, voor en zijkant	-	●
Achteruitkijkcamera	-	●
Automatische dienst voor noodmeldingen (e-Call)	●	●
Dodehoekdetectie	●	●
Verkeersbordherkenning	●	●
Waarschuwing bij onoplettend/onstabiel rijgedrag (vermoeidheidswaarschuwing)	●	●
Grootlichtassistent	●	●
Noodrem assistent voor	●	●
Nissan Mijn veiligheidsschild: sneltoets in en uitschakelen van sommigen of alle rijhulpsystemen	●	●
Geluidssignaal bij achteruitrijden (extern geluid)	●	●

COMFORT	N-connecta	Tekna
Automatische airconditioning	●	●
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	●	●
Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets-functie	-	●
Verwarmde voorruit	●	●
Automatische ruitenwissers met regensensor	●	●
Verwarmde voorstoelen (bij bank buitenste zitting)	●	●
In hoogte verstelbare gordels (vaste hoogte voor middelste zitplaats bank)	●	●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleningen	●	-
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleningen en lendensteun	-	●
2 zitplaatsen passagiersbank met vaste rugleuning	●	-
Multifunctionele passagiersbank met 2 zitplaatsen, wegklapbare rugleuning met papierhouder en opbergruimte onder de zitting	-	●
Mechanische parkeerrem	●	●

EXTERIEUR	N-connecta	Tekna
Schuifdeur zonder raam, rechts	●	●
Schuifdeur links, zonder raam	○	○
270° te openen achterdeuren + Passagiersstoel	○	○
mistlicht voor	●	●
LED-dagrijverlichting	●	●
Handmatig inklapbare zijspiegels	●	●
Module voorbereiding trekhaak bedrading	●	●

# UITRUSTING

AUDIO EN NAVIGATIE	N-connecta	Tekna
DAB-radio	●	●
1 st. Stopcontact 12V in de cabine	●	●
2 stuks 12V-stopcontacten, waarvan één op de D-stijl en één in de cabine	-	●
10,1" Audio display + 2 stuks. USB C-aansluitingen	●	●
Nissan Connect met Android Auto* en Apple CarPlay	●	●
7" combimeter met kleurenscherm	●	●
Draadloze mobiele oplader	-	●

INTERIEUR & LAADRUIMTE	N-connecta	Tekna
Handschoenkastje open	●	-
Handschoenenkastje met lade	-	●
Open opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard	●	-
Gesloten opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard	-	●
Geïsoleerde scheidingswand (geluiddempend effect)	●	●
Verlichting in laadruimte	●	●
Volledige scheidingswand	●	●
Standaard stoelbekleding	●	-
Premium stoelbekleding	-	●
Handmatig te bedienen airbag, passagierszijde	●	●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar	●	●

VELGEN EN BANDEN	N-connecta	Tekna
16" stalen velgen (205/75 R16)	●	●
Bandenspanningscontrole (TMPS)	●	●
Bandenreparatieset	●	●
Midden wioldoppen	●	●
Volledige wioldoppen	-	●

LADEN	N-connecta	Tekna
Oplaadkabel modus 3, type 2 (6.5m)	●	●
11 kW AC boordlader	●	●
22 kW AC boordlader	●	●
CCS-laadcontactdoos voor snelladen 130 kW	●	●

- Standaard
- Optioneel
- Niet beschikbaar

# TECHNICAL DATA

<b>MOTOR</b>		<b>Interstar 40kWh</b>
Type motor		Elektrische motor
Max. motorvermogen		129 pk / 96 kW
Max. koppel		300
Aandrijflijn		Voorwielaandrijving
Versnellingsbak		Automatische transmissie
Soort energie		Accu
<b>BATTERIJ</b>		
Batterij type		lithium-ion
Batterij capaciteit		40 kWh
Capaciteit snellader		50 kW
Standaard oplaadcapaciteit		11kW AC
<b>PRESTATIES</b>		
Actieradius, km (WLTP) [1]		180
<b>GEWICHT EN CAPACITEIT</b>		<b>L2H2</b>
GWW - Maximaal toelaatbaar gewicht, kg		3500
GCW - Maximaal Toelaatbaar treingewicht, kg		5000
Leeggewicht zonder bestuurder, kg		2106
Laadvermogen, kg (afhankelijk van de opties)		1394
Max. toegestaan aanhangergewicht, met remmen, kg		1500
Max. toegestaan aanhangergewicht, zonder remmen, kg		750
Maximale verticale belasting op trekhaak, kg		100
Max. toegestane dakbelasting, kg		200
<b>DIMENSIES</b>		<b>L2H2</b>
Totale lengte, mm		5685
Totale lengte inclusief achterbumper, mm		5780
Totale breedte met ingeklapte zijspiegels, mm		2222
Totale breedte met zijspiegels, mm		2466
Totale hoogte, mm		2498
Wielbasis, mm		3585
Overhang voorkant, mm		970
Overhang achteraan, mm		1130
Bodemvrijheid, mm		165
Spoorbreedte voor, mm		1770
Spoorbreedte achteraan, mm		1730
<b>AFMETINGEN</b>		<b>L2H2</b>
Max. breedte schuifdeur		1310
Schuifdeur - hoogte		1753
Hoogte opening achterdeuren - breedte 100 mm boven vloerniveau		1537
Hoogte opening achterdeuren - breedte 700 mm boven vloerniveau		1533
Hoogte opening achterdeuren - breedte 1.000 mm boven vloerniveau		1521
Hoogte opening achterdeuren		1755
Laadhoogte van de vloer bij de achterdeuren		572
Lengte over de vloer		3225
Lengte 1 m boven de vloer		3004
Lengte 1,3 m boven de vloer		2992
Max. breedte laad ruimte		1789
Breedte van de laad ruimte tussen wielkasten		1380
Bruikbare laadhoogte		1885
Laadvolume (m3)		10,8
<b>VELGEN EN BANDEN</b>		
Bandenmaat - standaard		16" stalen velgen (205/75 R16)
<b>GARANTIEVOORWAARDEN VAN NISSAN</b>		
Garantie op nieuwe auto's		5 jaar / 160.000 km
Garantie op verf		5 jaar
Garantie tegen roest		12 jaar oud
Garantie op onderdelen van elektrische bestelwagens		5 jaar / 160.000 km
Batterijgarantie		De lithium-ionaccu heeft een garantie van 8 jaar of 160.000 km.
Nissan Assistance Hulp onderweg		5 jaar
Service-interval		2 jaar / 40.000 km

[1] De opgegeven actieradius is verkregen via laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en is bedoeld om verschillende types elektrische voertuigen met elkaar te vergelijken. De cijfers weerspiegelen niet noodzakelijk de werkelijke rijresultaten. Dit komt doordat achteraf aangebrachte opties, het laadvermogen, het aantal passagiers, het gebruik van airconditioning, de rijstijl, de bandenmaat en andere niet-technische factoren zoals topografie, het weer en de rijomstandigheden de officiële resultaten kunnen beïnvloeden. De testgegevens zijn uitgevoerd volgens de WLTP-testcyclus (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor meer informatie.

# TECHNICAL DATA

<b>MOTOR</b>		<b>Interstar 87 kWh</b>	
Type motor	Elektrische motor		
Max. motorvermogen	141 pk / 105 kW		
Max. koppel	300		
Aandrijflijn	Voorwielaandrijving		
Versnellingsbak	Automatische transmissie		
Soort energie	Accu		
<b>BATTERIJ</b>			
Type batterij	lithium-ion		
Batterijcapaciteit	87 kWh		
Totaal gewicht, kg	3500		
Capaciteit snellader	130 kW		
Standaard laadcapaciteit	tot 22 kW AC		
<b>PRESTATIES</b>			
Actieradius, km (WLTP) [1]	3.5t (N1) 399-460 4.0t (N2)		
Elektrisch verbruik, kWh/100 km	21		
Versnelling 0-100 km/u			
<b>GEWICHT EN CAPACITEIT - 3,5t</b>		<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>
GVW - Maximaal toelaatbaar gewicht, kg	3500		3500
GCW - Maximaal Toelaatbaar treingewicht, kg	5500		5500
Leeggewicht zonder bestuurder, kg	2278		2348
Laadvermogen, kg (afhankelijk van de opties)	1222		1152
Max. toegestaan aanhangergewicht, met remmen, kg	2.000		
Max. toegestaan aanhangergewicht, zonder remmen, kg	750		
Maximale verticale belasting op trekhaak kg	100		
Max. toegestane dakbelasting, kg	200		
<b>gewicht en capaciteit - 4t</b>		<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>
GVW - Maximaal toelaatbaar gewicht, kg	4000		4000
GCW - Maximaal Toelaatbaar treingewicht, kg	5500		5500
Leeggewicht zonder bestuurder, kg	2281		2351
Laadvermogen, kg (afhankelijk van de opties)	1719		1649
Max. toegestaan aanhangergewicht, met remmen, kg	1500		
Max. toegestaan aanhangergewicht, zonder remmen, kg	750		
Maximale verticale belasting op trekhaak kg	80		
Max. toegestane dakbelasting, kg	200		
<b>Dimensies</b>		<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>
Totale lengte, mm	5685		6315
Totale lengte inclusief achterbumper, mm	5780		6410
Totale breedte met ingeklapte zijspiegels, mm	2222		
Totale breedte met zijspiegels, mm	2466		
Totale hoogte, mm	2498		
Wielbasis, mm	3585		4215
Overhang voorkant, mm	970		
Overhang achteraan, mm	1130		
Bodemvrijheid, mm	165		
Spoorbreedte voor, mm	1770		
Spoorbreedte achteraan, mm	1730		
<b>AFMETINGEN PRODUCTRUIMTE</b>		<b>L2H2</b>	<b>L3H2</b>
Max. breedte schuifdeur	1310		
Schuifdeur - hoogte	1753		
Hoogte opening achterdeuren - breedte 100 mm boven vloerniveau	1537		
Hoogte opening achterdeuren - breedte 700 mm boven vloerniveau	1533		
Hoogte opening achterdeuren - breedte 1.000 mm boven vloerniveau	1521		
Hoogte opening achterdeuren	1.755		
Laadhoogte van de vloer bij de achterdeuren	572		
Lengte over de vloer	3225		3855
Lengte 1 m boven de vloer	3004		3634
Lengte 1,3 m boven de vloer	2992		3622
Max. breedte laad ruimte	1789		
Breedte van de laad ruimte tussen wielkasten	1380		
Bruikbare laadhoogte	1885		
Laadvolume (m3)	10,8		13,0
<b>VELGEN EN BANDEN</b>			
Bandenmaat - standaard	16" stalen velgen (205/75 R16)		
<b>GARANTIEVOORWAARDEN VAN NISSAN</b>			
Garantie op nieuwe auto's	5 jaar / 160.000 km		
Garantie op verf	5 jaar		
Garantie tegen roest	12 jaar oud		
Garantie op onderdelen van elektrische bestelwagens	5 jaar / 160.000 km		
Batterijgarantie	De lithium-ionaccu heeft een garantie van 8 jaar of 160.000 km.		
Nissan Assistance Hulp onderweg	5 jaar		
Service-interval	2 jaar / 40.000 km		

[1] De opgegeven actieradius is verkregen via laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en is bedoeld om verschillende types elektrische voertuigen met elkaar te vergelijken. De cijfers weerspiegelen niet noodzakelijk de werkelijke rijresultaten. Dit komt doordat achteraf aangebrachte opties, het laadvermogen, het aantal passagiers, het gebruik van airconditioning, de rijstijl, de bandenmaat en andere niet-technische factoren zoals topografie, het weer en de rijomstandigheden de officiële resultaten kunnen beïnvloeden. De testgegevens zijn uitgevoerd volgens de WLTP-testcyclus (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor meer informatie.

# Kleuren

## Standaard kleur



Mineraal wit (QNG)



Brandweerman rood (071)



Urban Grey (KPW)

## Metallic lak



Star Grey (KNH)



Blauw grijs (J47)



Zwart (676)



Green Agave Blauw (DQG)

## Stoelbekleding



Standaard stoelbekleding



Premium stoelbekleding

## Velgen en banden



Kleine wioldoppen



Grote wioldoppen